

Milwaukee™

by Sangchai Group

Product Catalog

Vol.02-22

**“ศูนย์มีลวอกี้
ที่ดีที่สุดในประเทศไทย”**

- ✓ รับประกันคุณภาพสินค้า
- ✓ ศูนย์บริการครบวงจร
- ✓ รับประกันราคาดีที่สุด
- ✓ ห้องทดลองสินค้า



Contents สารบัญ

- 2** **MX FUEL** เครื่องมือช่างไฟฟ้าไร้สาย สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรม
-
- 3** **M12 FUEL** เครื่องมือช่างไฟฟ้าไร้สาย 12 โวลต์
- 7** **M12** เครื่องมือช่างไฟฟ้าไร้สาย 12 โวลต์
-
- 8** **M18 FUEL** เครื่องมือช่างไฟฟ้าไร้สาย 18 โวลต์
- 15** **M18** เครื่องมือช่างไฟฟ้าไร้สาย 18 โวลต์
- 17** **M18 FORCELOGIC™** เครื่องตัดและยี่สายเคเบิลระบบไฮดรอลิก
-
- 19** **Lighting**
ไฟส่องสว่างสำหรับงานช่าง
-
- 23** **Battery & Charger**
แบตเตอรี่ - ชาร์จเจอร์
-
- 25** **Hand Tool**
เครื่องมือช่าง
- 25** **Tape Measure**
ตลับเมตร
- 25** **Cutting Tools**
เครื่องมือสำหรับตัด
- 26** **Wrenches & Pliers**
คีม - ประแจ
- 27** **Personal Protective Equipment**
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
-
- 28** **Storage PACKOUT™**
กล่องและกระเป๋าเก็บเครื่องมือ
-
- 29** **Accessories**
อุปกรณ์เสริม
- 29** **Drill Accessories**
สำหรับงานเจาะ
- 31** **Cutting Accessories**
สำหรับงานตัด
- 33** **Fastening Accessories**
สำหรับงานขัน



FUEL™

คืออะไร?
แตกต่างอย่างไร?



DRIVEN TO OUTPERFORM

ประสิทธิภาพสูง กะทัดรัด นานา สมบุกสมบัน
ตอบสนองทุกความต้องการของผู้ใช้งานอย่างแท้จริง

1 POWERSTATE™ Brushless Motor

มอเตอร์แบบไม่ใช้แปรงถ่าน
ไม่มีประกายไฟขณะใช้งาน



M12 FUEL



M18 FUEL

2 REDLINK PLUS™ INTELLIGENCE

ระบบวงจรไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง
ป้องกันตัวเครื่องขณะใช้งานหนัก
พร้อมแสดงมาตรวัดแบตเตอรี่ในตัว

3 REDLITHIUM™-ION BATTERY PACKS

ระบบวงจรไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง
ป้องกันตัวเครื่องขณะใช้งานหนัก
พร้อมแสดงมาตรวัดแบตเตอรี่ในตัว



MX CUT-OFF SAW

เครื่องตัด 14 นิ้ว ไร้สาย (เครื่องเปล่า)

	กำลังแบตเตอรี่	MX FUEL
	ความเร็วรอบเปล่า	5,400 รอบ/นาที
	ขนาดใบเลื่อย	350 มม./14 นิ้ว
	ตัดได้ลึกสูงสุด	12.5 ซม.
	ล้อนำทางติดตั้งมากับตัวเครื่อง	มี
	ไฟแจ้งเตือนการใช้ไฟเกิน	มี
	น้ำหนัก	10 กก.
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
MXF COS350-0G0	018242013	63,836 บาท

MX HEX BREAKER

เครื่องสกัดทำลายไร้สาย ก้านหกเหลี่ยม 28 มม. (เครื่องเปล่า)

	กำลังแบตเตอรี่	MX FUEL
	อัตรากระแทก	1,300 รอบ/นาที
	แรงกระแทก	64 จูลส์
	แรงสั่นสะเทือน	4.9 M/S ²
	สตาร์ทนุ่ม	มี
	ขนาดหัวจับดอกสกัด	หกเหลี่ยม 28 มม.
	น้ำหนัก	24.6 กก.
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
mxh DH2528H-0G0	0196 00618	155,642 บาท

MX CORE DRILL & STAND

เครื่องคoringไร้สาย (เครื่องเปล่า)

	กำลังแบตเตอรี่	MX FUEL
	ความเร็วเครื่องเปล่า	790/1,550 รอบ/นาที
	ขนาดหัวจับดอก	1-¼"-7 UNC และ ½" G
	ขนาดรูที่เจาะได้	1-6 นิ้ว
	ไฟบอกสมรรถนะตอนเจาะ	มี
	ประเภทการเจาะ	แห้ง / เปียก
	น้ำหนัก	6.7 กก.
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
MXF DCD150-0CO	0183 11009	68,073 บาท



MX CHARGER

แท่นชาร์จแบตเตอรี่

	กำลังแบตเตอรี่	MX FUEL
	น้ำหนัก	3.3 กก.
	รุ่น	รหัสสินค้า
MXF C	001998221	14,424 บาท

MX BATTERY PACK

แบตเตอรี่

	กำลังแบตเตอรี่	MX Fuel	
	ความจุ	3.0 Ah / 6.0 Ah	
	ประเภทแบตเตอรี่	ลิเทียมไอออน	
	น้ำหนัก	3.0 Ah	2.7 กก.
	6.0 Ah	4.8 กก.	
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา	
MXF CP203	001998090DG9	21,443 บาท	
MXF XC406	001998091DG9	34,026 บาท	

M12 FUEL**COMPACT PERCUSSION DRILL**

ส่วนกระแทกไร้สาย 2 Speed (เครื่องเปล่า)



กำลังแบตเตอรี่	12 โวลต์	
ความเร็วรอบเปล่า เกียร์ 1	0-450 รอบ/นาที	
ความเร็วรอบเปล่า เกียร์ 2	1,700 รอบ/นาที	
ขนาดหัวจับดอก	13 มม.	
เจาะผนังอิฐ	13 มม.	
เจาะเหล็ก	13 มม.	
เจาะไม้	35 มม.	
อัตราการกระแทก(ครั้ง/นาที)	6,750-25,500	
แรงบิดสูงสุด	44 Nm	
น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่)	1.1 กก.	
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
M12 FPD-0	01819 4052	6,677 บาท

**M12 FUEL 1/2"****IMPACT WRENCH WITH FRICTION RING**

บล็อกกระแทกไร้สาย 1/2 นิ้ว (เครื่องเปล่า)



กำลังแบตเตอรี่	12 โวลต์	
ความเร็วรอบเปล่า (รอบ/นาที)	0-1,200/1,800/2,700	
อัตราการกระแทก (ครั้ง/นาที)	0-1,100/2,100/3,200	
แรงบิดสูงสุด	85/ 125 / 339 Nm	
Max. Bolt Diameter	M16	
ขนาดแกนเพลลา	1/2" Square (Friction Ring)	
น้ำหนัก	0.8 กก.	
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
M12 FIWF12-OC	01831 2019	7,533 บาท

M12 FUEL**SDS-PLUS HAMMER (2 MODE)**

ส่วนโรตารีไร้สาย ระบบ SDS+ (2 ระบบ) (เครื่องเปล่า)



กำลังแบตเตอรี่	12 โวลต์	
พลังงานกระแทก	1.1 จูลส์	
ความเร็วรอบเปล่า	0-900 รอบ/นาที	
เจาะคอนกรีต	13 มม.	
เจาะเหล็ก	10 มม.	
เจาะไม้	13 มม.	
อัตราการกระแทก	0-6,575 ครั้ง/นาที	
น้ำหนัก	1.5 กก.	
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
M12 CH-OC	01809 8036	9,587 บาท

M12 FUEL**COMPACT DRILL DRIVER**

ไขควงกระแทกไร้สาย (เครื่องเปล่า)



กำลังแบตเตอรี่	12 โวลต์	
ความเร็วรอบเปล่า (รอบ/นาที)	0-1,300/2,400/3,300	
อัตราการกระแทก (ครั้ง/นาที)	0-4,000	
แรงบิดสูงสุด	30 /85 / 147 nm	
น้ำหนัก	0.80 กก.	
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
M12 FID-0	01825 6012	6,003 บาท

M12 FUEL SURGE™ 1/4"**HEX HYDRAULIC IMPACT DRIVER**

ไขควงกระแทกระบบไฮดรอลิก (เครื่องเปล่า)



กำลังแบตเตอรี่	12 โวลต์	
ความเร็วรอบเปล่า (รอบ/นาที)	1,100/2,200/3,200	
อัตราการกระแทก (ครั้ง/นาที)	950/2,200/3,400	
ขนาดหัวจับดอก	1/4" HEX (Double End Bit)	
ความยาวเครื่อง	140 มม.	
แรงบิดสูงสุด	50 Nm	
น้ำหนัก	0.8 กก.	
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
M12 FOID-0	01837 0003	8,068 บาท

**M12 FUEL 1/2"****RIGHT ANGLE IMPACT WRENCH**

บล็อกกระแทกมุมฉากไร้สาย 1/2 นิ้ว (เครื่องเปล่า)



กำลังแบตเตอรี่	12 โวลต์	
ความเร็วรอบเปล่า (รอบ/นาที)	0-1,150/2,300/3,000	
อัตราการกระแทก (ครั้ง/นาที)	0-1,350/2,700/3,600	
แรงบิดสูงสุด	270 Nm	
ความยาว	361 มม.	
ขนาดแกนเพลลา	1/2" Square w/ (Friction Ring)	
น้ำหนัก	1.3 กก.	
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
M12 FRAIWF12-0	1842 3012	8,592 บาท



M12 FUEL 1/4" IMPACT RATCHET

ประแจบล็อกด้ามพรีไรสาย ขนาด 1/4" (เครื่องเปล่า)



กำลังแบตเตอรี่	12 โวลต์	
ขนาดแกนเพลลา	1/4" Square	
แรงบิดสูงสุด	54 Nm	
ความเร็วรอบเปล่า	0-250 รอบ/นาที	
ความยาวเครื่อง	291 มม.	
น้ำหนัก	0.9 กก.	
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
M12 FIR14-0	01819 5010	7,800 บาท

M12 FUEL 3/8" IMPACT RATCHET

ประแจบล็อกด้ามพรีไรสาย ขนาด 3/8" (เครื่องเปล่า)



กำลังแบตเตอรี่	12 โวลต์	
ขนาดแกนเพลลา	3/8" Square	
แรงบิดสูงสุด	75 Nm	
ความเร็วรอบเปล่า	0-200 รอบ/นาที	
ความยาวเครื่อง	302 มม.	
น้ำหนัก	1.2 กก.	
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
M12 FIR38-0	01826 9009	8,196 บาท

M12 FUEL 1/2" IMPACT RATCHET

ประแจบล็อกด้ามพรีไรสาย ขนาด 1/2" (เครื่องเปล่า)



กำลังแบตเตอรี่	12 โวลต์	
ขนาดแกนเพลลา	1/2" Square	
แรงบิดสูงสุด	81 Nm	
ความเร็วรอบเปล่า	0-175 รอบ/นาที	
ความยาวเครื่อง	324 มม.	
น้ำหนัก	1.3 กก.	
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
M12 FIR12-0	01827 0007	8,464 บาท

M12 FUEL 3/8" IMPACT RATCHET

ประแจบล็อกด้ามพรีไรสาย ขนาด 3/8" (เครื่องเปล่า)




กำลังแบตเตอรี่	12 โวลต์	
ขนาดแกนเพลลา	3/8" Square	
แรงบิดสูงสุด	47 Nm	
ความเร็วรอบเปล่า	450 รอบ/นาที	
ความยาวเครื่อง	272 มม.	
น้ำหนัก	0.6 กก.	
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
M12 FHIR38-0	01852 7007	8,196 บาท

M12 FUEL 1/4" IMPACT RATCHET

ประแจบล็อกด้ามพรีไรสาย ขนาด 1/4" (เครื่องเปล่า)



กำลังแบตเตอรี่	12 โวลต์	
ขนาดแกนเพลลา	1/4" Square	
แรงบิดสูงสุด	47 Nm	
ความเร็วรอบเปล่า	450 รอบ/นาที	
ความยาวเครื่อง	272 มม.	
น้ำหนัก	0.6 กก.	
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
M12 FHIR14-0	01852 6006	7,800 บาท



M12 FUEL STRAIGHT DIE GRINDER


เครื่องเจียรแกนคอตรงไร้สาย (เครื่องเปล่า)




กำลังแบตเตอรี่	12 โวลต์	
ความเร็วรอบเปล่า	21,000 รอบ/นาที	
แรงม้า	0.3 HP	
ความยาว	283 มม.	
การควบคุมความเร็วรอบ	3 โหมด	
ขนาดหัวจับดอก	6 และ 8 มม.	
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
M12 FDGS-0	01839 3007	7,533 บาท

M12 FUEL**RIGHT ANGLE DIE GRINDER**

เครื่องเจียรแกนหัวงอไร้สาย (เครื่องเปลา)



กำลังแบตเตอรี่	12 โวลต์	
ความเร็วรอบเปลา	24,500 รอบ/นาที	
แรงม้า	0.3 HP	
ความยาว	119 มม.	
การควบคุมความเร็วรอบ	4 โหมด	
ขนาดหัวจับดอก	6 และ 8 มม.	
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
M12 FDGA-0	01839 4009	7,800 บาท

**M12 FUEL 3/8"****DIGITAL TORQUE WRENCH**

ประแจปอนด์ดิจิทัลไร้สาย ขนาด 3/8" (เครื่องเปลา)



กำลังแบตเตอรี่	12 โวลต์	
แรงบิดสูงสุด	13.6-136 Nm	
ความเร็วรอบ (รอบ/นาที)	0-100	
ความแม่นยำ	+/- 2% (CW)	
ความยาว	582 มม.	
น้ำหนัก	2.3 กก.	
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
M12 ONEFTR38-OC	01830 1008	36,016 บาท

*การสอบเทียบเครื่องมือวัด 12 เดือน หรือ 5,000 รอบ

M12 FUEL 1/2"**DIGITAL TORQUE WRENCH**

ประแจปอนด์ดิจิทัลไร้สาย ขนาด 1/2" (เครื่องเปลา)



กำลังแบตเตอรี่	12 โวลต์	
แรงบิดสูงสุด	17-203 Nm	
ความเร็วรอบ (รอบ/นาที)	0-100	
ความแม่นยำ	+/- 2% (CW)	
ความยาว	587 มม.	
น้ำหนัก	2.3 กก.	
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
M12 ONEFTR12-OC	018302008	40,253 บาท

*การสอบเทียบเครื่องมือวัด 12 เดือน หรือ 5,000 รอบ

**M12 FUEL****MULTI-TOOL**

เครื่องมือมัลติทูลไร้สาย (เครื่องเปลา)



กำลังแบตเตอรี่	12 โวลต์	
ความเร็วรอบเปลา	10,000-20,000	
Oscillation angle left/ right (°)	18	
น้ำหนัก	1.0 กก.	
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
M12 FMT-OX	1840 1008	8,860 บาท

อุปกรณ์เสริมเครื่องตัดมัลติทูล

49-10-9004	ชุดใบตัดไม้มัลติทูล	1,707 บาท
49-10-9001	ชุดใบอกเนกประสงค์มัลติทูล	1,129 บาท

M12 FUEL 1/4"
HEX COMPACT IMPACT DRIVER

เลื่อยชักเอนกประสงคโร้สาย (เครื่องเปล่า)




กำลังแบตเตอรี่	12 โวลต์	
อัตราชักรอบเปล่า	0-3,000 ครั้ง/นาที	
ระยะชัก	15.9 มม.	
น้ำหนัก	1.2 กก.	
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
M12 CHZ-0	01809 9014	6,613 บาท



M12 FUEL HATCHET™ 6"
Pruning Saw

เลื่อยตัดกิ่งโร้สาย (เครื่องเปล่า)



กำลังแบตเตอรี่	12 โวลต์	
ความเร็วรอบเปล่า	5 เมตร/วินาที	
ความยาวสูงสุด	152 มม.	
ความยาวในการตัด	140 มม.	
ความจุน้ำมันโซ้	50 มล.	
ตัวควบคุมรอบ	มี	
น้ำหนัก	1.7 กก.	
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
M12 FHS-0X	1848 8007	9,127 บาท

อุปกรณ์เสริมเครื่องตัดกิ่งโร้สาย

49-16-2732

ใบเลื่อยโซ้ 6"

851 บาท

M12 FUEL
WET/DRY VACUUM

เครื่องดูดฝุ่น แบบเปียก/แห้ง โร้สาย (เครื่องเปล่า)



กำลังแบตเตอรี่	12 โวลต์	
ปริมาณลม	1275 ลิตร/นาที	
แรงดูดสูงสุด	105 mbar	
ความจุของเหลว	6.1 ลิตร	
ความยาวสาย	50 ซม.	
น้ำหนัก	4.6 กก.	
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
M12 FVCL-0	1613 4009	9,395 บาท



M12
Compact Spot Blower

เครื่องเป่าลมโร้สาย (เครื่องเปล่า)



กำลังแบตเตอรี่	12 โวลต์	
อัตราความเร็วลม	180 กม./ชม.	
ปริมาณลม ()	4,955 ลิตร/นาที	
ระยะเวลาทำงานสูงสุด	15+ นาที (6.0Ah)	
ค่าความดัง	78 db	
น้ำหนัก	1.7 กก.	
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
M12 BBL-0	-	- บาท

M12

Green 360° 3 Plane Laser

เลเซอร์วัดระดับ 3 เส้น 360 องศา (เครื่องเปล่า)



ระยะทำงาน	38 ม.	
ความแม่นยำ	0.3 มม./ม.	
ช่วงการปรับระดับอัตโนมัติ	+/- 4	
คลาสของเลเซอร์	2	
มาตรฐานการป้องกัน	IP54	
น้ำหนัก	1.2 กก.	
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
M12 3PL-0c	0069 12703	27,670 บาท



M12

LASER LINE DETECTOR

เป่ารับระดับเลเซอร์ 50 เมตร



ระยะทำงาน (ม.)	50 ม.	
ความแม่นยำของ		
การวัดแบบละเอียด	+/- 0.08 มม./ม.	
การวัดแบบหยาบ	+/- 0.1 มม./ม.	
แบตเตอรี่	LR6x2	
น้ำหนัก	0.28	
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
LLD50 ASIA	0069 16401	7,051 บาท

M12

Cross Line & Plumb Points Laser

เลเซอร์วัดระดับและวางแนวตั้ง (เครื่องเปล่า)



ระยะทำงาน	38 ม.	
ความแม่นยำ	0.3 มม./ม.	
ช่วงการปรับระดับอัตโนมัติ	+/- 4	
คลาสของเลเซอร์	2	
มาตรฐานการป้องกัน	IP54	
น้ำหนัก	0.9 กก.	
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
M12 CLLP-OC	0069 12604	22,374 บาท



LASER LEVEL ACCESSORIES



รุ่น	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	ราคา
48-35-1311	0069-13101	ขาแขวนเลเซอร์ 360 องศา	2,520 บาท
48-35-1411	0069-13001	ขาตั้งเลเซอร์ 180 ซม.	3,183 บาท

M12

SUB COMPACT INFLATOR

เครื่องเติมลมไร้สาย (เครื่องเปล่า)




กำลังแบตเตอรี่	12 โวลต์	
แรงดันลมรอบเปล่า	24.9 ลิตร/นาที	
แรงดันสูงสุด	8.29/120 bar/psi	
ความยาวสายลม	660 มม.	
ความแม่นยำมาตรวัด	±3%	
Duty Cycle	เต็มเสร็จภายใน 1 นาที (ลม 28-35 ปอนด์/ตร.นิ้ว)	
น้ำหนัก	1.4 กก.	
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
M12 BI-0	01608 8008	5,147 บาท

M12

GREASE GUN

เครื่องอัดจารบีไร้สาย (เครื่องเปล่า)




กำลังแบตเตอรี่	12 โวลต์	
แรงดันสูงสุด	562 bar (8,000 psi)	
Flow System	Plunger Type with Air Bleeder Valve	
เวลาการใช้งาน	ชาร์ต 1 ครั้ง อัดได้ 7 Cartridge	
Hose Type	High Pressure w/ Spring Guard and Grease Coupler	
น้ำหนัก	2.9 กก.	
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
M12 GG-0	01848 2009	8,068 บาท

M12

3" Compact Cut Off Tool


เครื่องตัดไร้สาย 3 นิ้ว (เครื่องเปล่า)

	กำลังแบตเตอรี่	12 โวลต์
	เส้นผ่านศูนย์กลางใบ(มม.)	76
	ความเร็วรอบ (รอบ/นาที)	20,000
	ตัดลึกสูงสุด (มม.)	16.3
	Arbor size	10 มม.
	น้ำหนัก	0.7 กก.
	ไฟ LED	มี
	มาตรฐานพลังงาน	มี
	รุ่น	รหัสสินค้า
	M12 FCOT-OX	01826 4007
	ราคา	บาท
		8,068 บาท

M12

COMPACT JIGSAW

จิ๊กซอว์ไร้สาย (เครื่องเปล่า)

	กำลังแบตเตอรี่	12 โวลต์
	อัตราช่วงชัก (ครั้ง/นาที)	0 - 2800
	แคลมป์จับใบมีดที่ไม่ใช่	ใช่
	ประแจ	45°
	ตัดเอียงสูงสุด	ได้
	ปรับเอียง	มี
	ไฟ LED	มี
	มาตรฐานพลังงาน	1.4 กก.
	รุ่น	รหัสสินค้า
	M12 JS-0	01806 5020
	ราคา	บาท
		6,078 บาท



M12

INSTALLATION DRILL


สว่านไขควงไร้สาย พร้อมชุดหัวงานติดตั้ง (เครื่องเปล่า)

	กำลังแบตเตอรี่	12 โวลต์
	หัวต่อ 4 แบบ	หัวต่อดอกสว่าน หัวต่อมุมฉาก หัวต่อดอกไขควง หัวต่อเอียงศูนย์
	แรงบิดสูงสุด	34 Nm
	ช่องเก็บดอกแม่เหล็ก	มี
	น้ำหนัก	0.9 กก.
	รุ่น	รหัสสินค้า
	M12 FDDXKIT-OX	01836 5009
	ราคา	บาท
		10,978 บาท

M12

SUB COMPACT RIVET TOOL

เครื่องยิงรีเวทไร้สาย (เครื่องเปล่า)


	กำลังแบตเตอรี่	12 โวลต์
	แรงดึงสูงสุด	9,000 Nm
	ขนาดตะปูรีเวท	2.4-4.8 มม.
	ระยะชัก	20.32 มม.
	เส้นผ่านศูนย์กลาง	2.4 / 3.2 / 4.0 / 4.8 มม.
	ตะปูรีเวท	
	น้ำหนัก	1.48 กก.
	รุ่น	รหัสสินค้า
	M12 BPRT-OC	01825 2007
	ราคา	บาท
		9,651 บาท



M12

COMPACT POLISHER


เครื่องขัดเงาไร้สาย (เครื่องเปล่า)

	กำลังแบตเตอรี่	12 โวลต์
	ความเร็วรอบเปล่าเกียร์ 1	0-2,800 รอบ/นาที
	ความเร็วรอบเปล่าเกียร์ 2	0-8,300 รอบ/นาที
	ขนาดแผ่นจานขัด	76 มม.
	ขนาดแกนหมุน	M9 x 0.75
	น้ำหนัก	0.8 กก.
	รุ่น	รหัสสินค้า
	M12 BPS-0	01810 9013
	ราคา	บาท
		4,483 บาท

M12

COMPACT RIGHT ANGLE DRILL

สว่านหัวงอไร้สาย (เครื่องเปล่า)

	กำลังแบตเตอรี่	12 โวลต์
	ความเร็วรอบเปล่า เกียร์ 1	0-800 รอบ/นาที
	ขนาดหัวจับ	10 มม.
	เจาะเหล็ก	10 มม.
	เจาะไม้	25 มม.
	แรงบิดสูงสุด	15 Nm
	น้ำหนัก	0.9 กก.
	รุ่น	รหัสสินค้า
	C12 RAD-OB	01846 8030
	ราคา	บาท
		4,943 บาท

**M12****AIRSNAKE DRAIN CLEANING GUN**

เครื่องทะลวงท่อไร้สาย (เครื่องเปล่า)



กำลังแบตเตอรี่	12 โวลต์
ขนาดท่อที่รองรับแรงดัน	25-100 มม.
แรงดันอากาศ	0-50 PSI
ปรับระดับแรงดันอากาศ	มี
ปั๊มลมเข้าถึงแรงเก็บอากาศอัตโนมัติ	มี
รัศมีแรงดัน	10.6 ม.
ไฟ LED ส่องสว่าง	มี
น้ำหนัก	3 กก.

รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
M12 DCAG-OC	01823 3007	18,800 บาท

M12**COMPACT ROTARY TOOL**

เครื่องมือโรตารีคอมแพ็คไร้สาย (เครื่องเปล่า)



กำลังแบตเตอรี่	12 โวลต์
ความเร็วรอบเปล่า	5,000 - 32,000 รอบ/นาที
Collet capacity	0.8/1.6/24/32 มม.
น้ำหนัก	0.63 กก.

รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
C12 RT-0	01804 2020	4,751 บาท

**M12****COMPACT MULTI-TOOL**

เครื่องมือเนกประสงค์คอมแพ็ค (เครื่องเปล่า)




กำลังแบตเตอรี่	12 โวลต์
ความเร็วรอบเปล่า	5,000 - 20,000 รอบ/นาที
Oscillation Angle	15°
Left/ Right	
น้ำหนัก	0.8 กก.

รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
C12 MT-0B	01805 4042	5,286 บาท

**M12****COMPACT CAULK GUN**

ปืนยิงซิลิโคนไร้สาย (เครื่องเปล่า)



กำลังแบตเตอรี่	12 โวลต์
แรงดันสูงสุด	1,780 N
การปรับระดับความเร็ว	6 ระดับ
ความจุกระบอกซิลิโคน	310 ml.
น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่)	1.7 กก.

รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
M12 PCG/310C-0	01808 1036	7,131 บาท

อุปกรณ์เสริมปืนยิงซิลิโคน

48-08-0900	ชุดต่อกระบอกปืนยิงซิลิโคน 310 ml.	915 บาท
48-08-0905	ชุดต่อกระบอกอลูมิเนียม 600 ml.	1,450 บาท

M18 FUEL 13 MM PERCUSSION DRILL

ส่วนกระแทกไร้สาย (เครื่องเปล่า)



กำลังแบตเตอรี่	18 โวลต์	
ความเร็วรอบเปล่า เกียร์ 1	0-550 รอบ/นาที	
ความเร็วรอบเปล่า เกียร์ 2	0-2,000 รอบ/นาที	
ขนาดหัวจับดอก	13 มม.	
เจาะผนังอิฐ / เหล็ก / ไม้	16 / 13 / 89 มม.	
อัตราการกระแทก	0-32,000 ครั้ง/นาที	
แรงบิดสูงสุด	135 Nm	
น้ำหนัก	1.7 กก.	
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
M18 FPD2-0	01828 6014	8,731 บาท



M18 FUEL 26 mm SDS PLUS ROTARY HAMMER

ส่วนโรตารีไร้สาย 26 มม. SDS PLUS 3 ระบบ (เครื่องเปล่า)



กำลังแบตเตอรี่	18 โวลต์	
พลังงานกระแทก	2.7 J	
ความเร็วรอบเปล่า	4,800 รอบ/นาที	
อัตราการกระแทก	1,330 ครั้ง/นาที	
เจาะคอนกรีต / เหล็ก / ไม้	26 / 13 / 28 มม.	
น้ำหนัก (ไม่รวมแบตเตอรี่)	3.6 กก.	
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
M18 FHX-0X0	01847 2009	29,660 บาท

M18 FUEL 32 mm SDS PLUS ROTARY HAMMER

ส่วนโรตารีไร้สาย 32 มม. SDS PLUS 3 ระบบ (เครื่องเปล่า)



กำลังแบตเตอรี่	18 โวลต์	
พลังงานกระแทก	5 J	
ความเร็วรอบเปล่า	800 รอบ/นาที	
อัตราการกระแทก	4,600 ครั้ง/นาที	
เจาะคอนกรีต / เหล็ก / ไม้	32 / 13 / 30 มม.	
น้ำหนัก (ไม่รวมแบตเตอรี่)	3.6 กก.	
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
M18 FHPX-0X0	01841 3006	29,660 บาท



M18 FUEL SDS-PLUS HAMMER (3 MODE)

ส่วนโรตารีไร้สาย SDS-Plus 3 โหมด (เครื่องเปล่า)



กำลังแบตเตอรี่	18 โวลต์	
พลังงานกระแทก	2.5 J	
เจาะคอนกรีต	26 มม.	
เจาะเหล็ก	13 มม.	
เจาะไม้	30 มม.	
อัตราการกระแทก	0-5,100 ครั้ง/นาที	
อัตราการสิ้นของการเจาะ	8.9 m/s ²	
อัตราการสิ้นของการสกัด	9.5 m/s ²	
น้ำหนัก	2.78 กก.	
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
M18 CHX-0X	01810 1051	13,236 บาท

M18 FUEL 5 Kg SDS-MAX DRILLING & BREAKING HAMMER

ส่วนโรตารีไร้สาย 5 กก. SDS Max แบตเตอรี่ 9 แอมป์อว x 2 ก้อน



กำลังแบตเตอรี่	18 โวลต์	
ความเร็วรอบเปล่า	0-450 รอบ/นาที	
อัตราการกระแทก	0-3,000 ครั้ง/นาที	
เจาะคอนกรีต	16-32 มม.	
เจาะคอร์ริง	100 มม.	
เจาะดอกกันเนล	65 มม.	
น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่ 9 Ah)	6.6 กก.	
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
M18 CHM-902C	01829 4013	45,817 บาท

M18 FUEL 8 Kg SDS-MAX DRILLING & BREAKING HAMMER

ส่วนโรตารีไร้สาย SDS-MAX 8 กก. (เครื่องเปล่า)



กำลังแบตเตอรี่	18 โวลต์	
พลังงานกระแทก	11.0 J	
ความเร็วรอบเปล่า	0-380 รอบ/นาที	
อัตราการกระแทก	0-2,900 ครั้ง/นาที	
เจาะคอนกรีต	45 มม.	
เจาะด้วยดอกคอนกรีต	150 มม.	
Max. Drilling Tunnel Bit	65 มม.	
น้ำหนัก	9.2 กก.	
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
M18 FHM-0C0	01829 4013	40,253 บาท



**M18 FUEL 38 MM
MAGNETIC DRILL**

ส่วนแกนแม่เหล็กโรยสาย ขนาด 38 มม.



*(at drill point pressure)

กำลังแบตเตอรี่	18 โวลต์	
ความเร็วรอบเปล่า(รอบ/นาที) 1	0-400 รอบ/นาที	
ความเร็วรอบเปล่า(รอบ/นาที) 2	0-690 รอบ/นาที	
ระยะชัก	146 มม.	
Mag. Holding Power*	8,890 Nm	
ความลึกสูงสุดที่เจาะได้	50 มม.	
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ	38 มม.	
Max. Drilling Solid bit	13 มม.	
น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่)	13 กก.	
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
M18 FMDD-OCO	01812 7029	54,163 บาท

M18 FUEL 1/4" HEX IMPACT DRIVER

ไขควงกระแทกโรยสาย (เครื่องเปล่า)



กำลังแบตเตอรี่	18 โวลต์	
ความเร็วรอบเปล่า(รอบ/นาที)	0-1,900/2,800/3,600	
อัตรากระแทก(รอบ/นาที)	0-1,200/3,400/4,300	
แรงบิดสูงสุด (Nm)	119 / 176 / 226	
น้ำหนัก	1.2 กก.	
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
M18 FID2-0	01826 5010	8,068 บาท



M18 FUEL SURGE™ 1/4" HEX HYDRAULIC DRIVER

ไขควงกระแทกโรยสาย 1/4" ระบบไฮดรอลิก (เครื่องเปล่า)



กำลังแบตเตอรี่	18 โวลต์	
ความเร็วรอบเปล่า(รอบ/นาที)	0-900/2,100/3,000	
อัตรากระแทก(รอบ/นาที)	0-1,800/2,900/4,000	
ใช้กับน็อตขนาดใหญ่ที่สุด	M14	
แรงบิดสูงสุด	50 Nm	
น้ำหนัก	1.3 กก.	
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
M18 FQID-0	01816 9013	9,395 บาท

M18 FUEL 1/2" COMPACT IMPACT WRENCH

บลีคกระแทกโรยสาย 18 โวลต์ 1/2" คอนแพ็ค (เครื่องเปล่า)



กำลังแบตเตอรี่	18 โวลต์	
ความเร็วรอบเปล่า(รอบ/นาที)	0-900/1650/2400/1200	
อัตรากระแทก(ครั้ง/นาที)	0-1000/2400/3500/ N/A	
แรงบิดสูงสุด	339 Nm	
ขนาดแกนเพลลา	1/2" square (Friction Ring + Through Hole)	
น้ำหนัก	0.8 กก.	
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
M18 FIW212-0 ASIA	01849 5049	8,196 บาท



M18 FUEL 1/2" Mid-Torque Impact Wrench

บลีคกระแทกโรยสาย 18 โวลต์ 1/2" มิดทอร์ค (เครื่องเปล่า)



กำลังแบตเตอรี่	18 โวลต์	
ความเร็วรอบเปล่า (รอบ/นาที)	0-1,250/1,950/2,575/1,325	
อัตรากระแทก (ครั้ง/นาที)	0-900/2,100/3,100	
แรงบิดสูงสุด	881 Nm	
ใช้กับน็อตขนาดใหญ่ที่สุด	M20	
ขนาดแกนเพลลา	1/2" Square	
น้ำหนัก	1.8 กก.	
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
M18 FMTIW2F12-0x0	01850 8015	10,582 บาท

M18 FUEL 1/2"
HIGH TORQUE IMPACT WRENCH

บล็อกกระแทกไร้สายแรงบิดสูง ขนาด 1/2 นิ้ว (เครื่องเปล่า)



กำลังแบตเตอรี่	18 โวลต์	
ความเร็วรอบเปล่า (รอบ/นาที)	0-550/1400/1750/1750	
อัตรากระแทก (ครั้ง/นาที)	0-950/1750/2100/2100	
แรงบิดสูงสุด (คลายออก)	1,356 Nm	
ใช้กับน็อตขนาดใหญ่สุด	M33	
ขนาดแกนเพลลา	1/2" Square	
น้ำหนักรวม	2.8 กก.	
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
M18 FHIWF12-0X	01821 8027	13,632 บาท

M18 FUEL 3/4"
High Torque Impact Wrench

บล็อกกระแทกไร้สาย ขนาด 3/4" (เครื่องเปล่า)



กำลังแบตเตอรี่	18 โวลต์	
ความเร็วรอบเปล่า(รอบ/นาที)	0-800/1300/1800/1800	
อัตรากระแทก(รอบ/นาที)	0-850/1850/2400/2400	
แรงบิดสูงสุด(ขันเข้า)	1,627 Nm	
แรงบิดสูงสุด(คลายออก)	2,032 Nm	
ใช้กับน็อตขนาดใหญ่สุด	M33	
ขนาดแกนเพลลา	3/4" Square	
น้ำหนัก	2.58 กก.	
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
M18 ONEFHIWF34-0X	01823 0032	14,424 บาท



M18 FUEL 1"
HIGH TORQUE IMPACT WRENCH

บล็อกกระแทกไร้สาย ขนาด 1 นิ้ว (เครื่องเปล่า)



กำลังแบตเตอรี่	18 โวลต์	
ความเร็วรอบเปล่า(รอบ/นาที)	0-1,000/1,100/1,400/1,650	
อัตรากระแทก(รอบ/นาที)	0-1,330 / 1,620 / 2,100 / 2,450	
แรงบิดสูงสุด(ขันเข้า)	2,033 Nm	
แรงบิดสูงสุด(คลายออก)	2,400 Nm	
ใช้กับน็อตขนาดใหญ่สุด	M42	
ขนาดแกนเพลลา	1" Square	
น้ำหนัก	5.1 กก.	
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
M18 ONEFHIWF1-0X0	01831 5008	18,393 บาท

M18 FUEL 1" D-HANDLE
HIGH TORQUE IMPACT WRENCH

บล็อกกระแทกไร้สาย 1" แรงบิดสูง แกนสั้น ด้ามจับทรง D



กำลังแบตเตอรี่	18 โวลต์	
ความเร็วรอบ (รอบ/นาที)	600/700/900/1200	
อัตรากระแทก (ครั้ง/นาที)	750/930/1200/1440	
แรงบิดสูงสุด (Nm)	1180/1254/1966/2576	
แรงบิดขันคลาย (Nm)	2711	
ใช้กับน็อตขนาดใหญ่สุด	M48	
น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่)	11.34 กก.	
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
M18 ONEFHIWF1DS-OCO	01839 8006	28,997 บาท



M18 FUEL 1" D-HANDLE
EXT. ANVIL HIGH TORQUE IMPACT WRENCH

บล็อกกระแทกไร้สาย 1" แรงบิดสูง แกนยาว ด้ามจับทรง D



กำลังแบตเตอรี่	18 โวลต์	
ความเร็วรอบ (รอบ/นาที)	600/700/900/1200	
อัตรากระแทก (ครั้ง/นาที)	750/930/1200/1440	
แรงบิดสูงสุด (Nm)	1180/1254/1966/2576	
แรงบิดขันคลาย (Nm)	2711	
ใช้กับน็อตขนาดใหญ่สุด	M48	
น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่)	12.34 กก.	
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
M18 ONEFHIWF1D-OCO	01839 9007	30,324 บาท

M18 FUEL 100 MM (4") GRINDER

เครื่องเจีย 4 นิ้ว ไร้สาย



กำลังแบตเตอรี่	18 โวลต์
ความเร็วรอบเปล่า	8,500 รอบ/นาที
เส้นผ่านศูนย์กลางใบ	100 มม.
ประเภทสวิตช์	Slide Switch
ความยาว (มม.)	322.8
ความสูง (มม.)	102.9
น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่ 5Ah.)	2.6 กก.
รุ่น	รหัสสินค้า ราคา
M18 FSAG100X-0XO ASIA	01850 0014 8,464 บาท

M18 FUEL 100 MM (4") VARIABLE SPEED BRAKING GRINDER

เครื่องเจีย 4 นิ้ว ไร้สาย ปรับความเร็วรอบได้ ระบบเบรก



กำลังแบตเตอรี่	18 โวลต์
ความเร็วรอบเปล่า	3,500-8,500 รอบ/นาที
เส้นผ่านศูนย์กลางใบ	100 มม.
ประเภทสวิตช์	Slide Switch
ความยาว (มม.)	333.3
ความสูง (มม.)	111.9
น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่ 5 Ah.)	2.6 กก.
รุ่น	รหัสสินค้า ราคา
M18 FSAGV100XB-0XO	01852 1013 8,860 บาท

**M18 FUEL 100 MM (4") VARIABLE SPEED BRAKING GRINDER**


เครื่องเจีย 4 นิ้ว ไร้สาย ปรับความเร็วรอบได้ สวิตช์กึ่ง ระบบเบรก



กำลังแบตเตอรี่	18 โวลต์
ความเร็วรอบเปล่า	3,500-8,500 รอบ/นาที
เส้นผ่านศูนย์กลางใบ	100 มม.
ประเภทสวิตช์	Paddle Switch
ความยาว (มม.)	333.3
ความสูง (มม.)	111.9
น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่ 5Ah.)	2.6 กก.
รุ่น	รหัสสินค้า ราคา
M18 FSAGV100XPDB-0XO	01852 1012 9,127 บาท

M18 FUEL 125 MM (5") VARIABLE SPEED BRAKING GRINDER


เครื่องเจีย 5 นิ้ว ไร้สาย ปรับความเร็วรอบได้ ระบบเบรก (เครื่องเปล่า)



กำลังแบตเตอรี่	18 โวลต์
ความเร็วรอบเปล่า	3,500-8,500 รอบ/นาที
เส้นผ่านศูนย์กลางใบ	125 มม.
ประเภทสวิตช์	Paddle Switch
ความยาว (มม.)	333.3
ความสูง (มม.)	111.9
น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่ 5 Ah.)	2.6 กก.
รุ่น	รหัสสินค้า ราคา
M18 FSAGV125XB-0XO	01852 1010 8,988 บาท

M18 FUEL 125 MM (5") VARIABLE SPEED BRAKING GRINDER

เครื่องเจีย 5 นิ้ว ไร้สาย ปรับความเร็วรอบได้ สวิตช์กึ่ง ระบบเบรก (เครื่องเปล่า)



กำลังแบตเตอรี่	18 โวลต์
ความเร็วรอบเปล่า	3,500-8,500 รอบ/นาที
เส้นผ่านศูนย์กลางใบ	125 มม.
ประเภทสวิตช์	Paddle Switch
ความยาว (มม.)	333.3
ความสูง (มม.)	111.9
น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่ 5Ah.)	2.6 กก.
รุ่น	รหัสสินค้า ราคา
M18 FSAGV125XPDB-0XO ASIA	01852 1011 9,256 บาท

M18 FUEL 180-230 MM (9") LARGE ANGLE GRINDER

เครื่องเจีย 9 นิ้ว ไร้สาย สวิตช์กึ่ง ระบบเบรก (เครื่องเปล่า)



กำลังแบตเตอรี่	18 โวลต์
ความเร็วรอบเปล่า	0-6,600 รอบ/นาที
เส้นผ่านศูนย์กลางใบ	180-230 มม.
ตัดลึกสูงสุด	65 มม.
ประเภทสวิตช์	Paddle Switch
ขนาดแกนเพลลา	M14
สวิตช์ล๊อค	ไม่มี
น้ำหนัก	4.1 กก.
รุ่น	รหัสสินค้า ราคา
M18 FLAG230XPDB-OC	01828 2015 18,800 บาท

M18 FUEL DIE GRINDER

เครื่องเจียคอตง ไร้สาย (เครื่องเปล่า)



กำลังแบตเตอรี่	18 โวลต์
ความเร็วรอบ	0-27,000 รอบ/นาที
ขนาดหัวจับดอก	6 มม. / 8 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางหัวเจียร	50 มม.
ประเภทสวิตช์	Slide Switch
น้ำหนัก	1.6 กก.
รุ่น	รหัสสินค้า ราคา
M18 FDG-OC	01820 2011 9,651 บาท

M18 FUEL
SAWZALL™

เลื่อยชักอเนกประสงค์ไร้สาย (เครื่องเป่า)



กำลังแบตเตอรี่	18 โวลต์	
ระยะช่วงชัก	32 มม.	
ความเร็วรอบเปล่า	0-3,000 รอบ/นาที	
ปรับฐานไม่ต้องใช้ประแจ	มี	
แคลมป์จับใบมีดที่ไม่ใช้ประแจ	มี	
ตะขอยึด	มี	
น้ำหนัก	3.3 กก.	
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
M18 FSZ-OXO ASIA	01842 5009	11,770 บาท

M18 FUEL
SUPER SAWZALL™

เลื่อยชักอเนกประสงค์ไร้สาย (เครื่องเป่า)



กำลังแบตเตอรี่	18 โวลต์	
ระยะช่วงชัก	32 มม.	
ความเร็วรอบเปล่า	0-3,000 รอบ/นาที	
สวิตช์จี้ด	มี	
สวิตช์ควบคุมความเร็ว	6 ระดับ	
ฐานปรับมุมเลื่อย	546 มม.	
ตะขอยึด	มี	
น้ำหนัก	5.0 กก.	
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
M18 FSX-OC	01827 6015	13,493 บาท

M18 FUEL 125 MM
DEEP CUT BANDSAW

เลื่อยสายพานไร้สาย (เครื่องเป่า)



กำลังแบตเตอรี่	18 โวลต์	
ความเร็วรอบเปล่า	0-116 เมตร/นาที	
Max. Cutting Capacity	125 x 125 มม.	
ความยาวใบเลื่อย	1,139.8 มม.	
น้ำหนัก	6.8 กก.	
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
M18 CBS125-0	01810 5016	15,215 บาท



M18 FUEL 190 MM (7-1/4")
CIRCULAR SAW


เลื่อยวงเดือนไร้สาย ขนาด 7-1/4 นิ้ว (190 มม.) (เครื่องเป่า)



กำลังแบตเตอรี่	18 โวลต์	
ความเร็วรอบเปล่า	0-5,000 รอบ/นาที	
ตัดลึกสุด 90°	66 มม.	
ตัดลึกสุด 45°	48 มม.	
เส้นผ่านศูนย์กลางใบตัด	190 มม.	
ขนาดแกนเพลลา	30 มม.	
น้ำหนัก	3.8 กก.	
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
M18 CCS66-0	01811 2019	13,097 บาท

M18 FUEL
TOP HANDLE JIGSAW

จิ๊กซอว์ไร้สาย (เครื่องเป่า)



กำลังแบตเตอรี่	18 โวลต์	
ความเร็วรอบเปล่า	0-3,500 รอบ/นาที	
ระยะชัก	22 มม.	
ตัดเหล็กลึกสูงสุด	10 มม.	
ตัดไม้ลึกสูงสุด	100 มม.	
น้ำหนัก	2.2 กก.	
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
M18 FJS-OX	01828 7008	13,236 บาท

M18 FUEL
HACKZALL™

เลื่อยชักอเนกประสงค์ไร้สาย (เครื่องเป่า)




กำลังแบตเตอรี่	18 โวลต์	
ความเร็วรอบเปล่า	0-3,000 รอบ/นาที	
ระยะช่วงชัก	22 มม.	
น้ำหนัก	2 กก.	
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
M18 FHZ-0	01826 2012	8,464 บาท



M18 FUEL 150 MM METAL SAW

เลื่อยวงเดือนตัดโลหะไร้สาย 150 มม. (เครื่องเปล่า)



กำลังแบตเตอรี่	18 โวลต์	
ความเร็วรอบเปล่า	0-3,900 รอบ/นาที	
ตัดท่อเหล็กสูงสุด	57 มม.	
ตัดเหล็กสูงที่สุด	6.5 มม.	
เส้นผ่านศูนย์กลางใบตัด	150 มม.	
ขนาดแกนเพล่า	20 มม.	
น้ำหนัก	3.8 กก.	
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
M18 FMCS-0X	01822 2008	12,968 บาท

M18 FUEL 230 MM (9") Cut Off Saw

เครื่องตัด 9 นิ้ว ไร้สาย (เครื่องเปล่า)



กำลังแบตเตอรี่	18 โวลต์	
ความเร็วรอบเปล่า	0-6,600 รอบ/นาที	
ขนาดใบเลื่อย	230 มม.	
ขนาดแกน	22.2 มม.	
ตัดได้ลึกสูงสุด	85 มม.	
ระบบหยุดทำงานทันที	มี	
ไฟแจ้งเตือนการใช้ไฟเกิน	มี	
น้ำหนัก	4.5 กก.	
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
M18 Fcos230-0GO	01838 6012	24,888 บาท



M18 FUEL 254 MM MITRE SAW

แท่นตัดองศาไร้สาย ขนาด 10 นิ้ว (254 มม.) (เครื่องเปล่า)



กำลังแบตเตอรี่	18 โวลต์	
ความเร็วรอบเปล่า	0-4,000 ครั้ง/นาที	
เส้นผ่านศูนย์กลางใบตัด	254 มม.	
ขนาดแกนใบ	30 มม.	
Bevel Capacity L/R	48° / 48°	
Mitre Capacity L/R	50° / 60°	
น้ำหนัก	19.5 กก.	
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
M18 FMS254-0	01607 0007	36,284 บาท

M18 FUEL 11" CHAINSAW

เลื่อยโซ่ 11 นิ้ว ไร้สาย (เครื่องเปล่า)



กำลังแบตเตอรี่	18 โวลต์	
ความเร็วรอบเปล่า	12.4 เมตร/วินาที	
ความยาวสูงสุด	304.8 มม.	
ความยาวในการตัด	280 มม.	
ความจุน้ำมันโซ่	200 มล.	
ตัวควบคุมรอบ	มี	
น้ำหนัก	5.1 กก.	
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
M18 FCHSC-0GO	01823 7022	17,602 บาท

อุปกรณ์เสริมเลื่อยโซ่ 11 นิ้ว

FCHSC-18ACCY-01	001998279	โซ่เลื่อย	995	บาท
-----------------	-----------	-----------	-----	-----



M18 FUEL 355 MM (14") CHOP SAW 2300W

แท่นตัดไฟเบอร์ไร้สาย ขนาด 14 นิ้ว (355 มม.) (เครื่องเปล่า)



กำลังแบตเตอรี่	18 โวลต์	
ความเร็วรอบเปล่า	3,800 ครั้ง/นาที	
เส้นผ่านศูนย์กลางใบตัด	355 มม.	
Cutting capacity		
L-shape	90°/45° 130 / 80 มม.	
Square	90°/45° 115 / 80 มม.	
Rectangle	90°/45° 230x70 / 100x80 มม.	
Round	90°/45° 125 / 100 มม.	
น้ำหนัก	18 กก.	
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
M18 CHS 355-0	086251004	24,492 บาท

M18 FUEL 210mm (7")

Table Saw

โต๊ะเลื่อยไร้สาย 210 มม. 18 โวลต์ (เครื่องเปล่า)



กำลังแบตเตอรี่	18 โวลต์	
ความเร็วรอบ	6,300 รอบ/นาที	
เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด	210 มม.	
ขนาดซึ่ม	25.4 มม.	
ขนาดที่ตัดได้สูงสุดที่ 0°	63.5 มม.	
ขนาดที่ตัดได้สูงสุดที่ 45°	44 มม.	
มุมมองฉากที่ปรับได้สูงสุด	47°	
น้ำหนัก	20.6 กก.	
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
M18 FTS210-0	089308021	27,274 บาท

Table SAW ACCESSORIES



รุ่น	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	ราคา
TSS 1000	0893 09 002	ขาตั้งโต๊ะเลื่อย	5,559 บาท

M18 FUEL

Rivet Tool

เครื่องยิงรีเวทไร้สาย 18 โวลต์ (เครื่องเปล่า)



กำลังแบตเตอรี่	18 โวลต์	
เส้นผ่านศูนย์กลางช่วงรีเวท	4.8-7.0 มม.	
ขนาดหัวรีเวท	4.8/6.0/6.4/7.0 มม.	
แรงดึงสูงสุด	20 นิวตัน	
ความยาวช่วงชัก	30 มม.	
น้ำหนัก	2.5 กก.	
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
M18 FRT-0X0	018522007	17,997 บาท



M18 FUEL

ANGLER™ Pulling Fish Tape

เครื่องร้อยสายไฟไร้สาย 18 โวลต์ (เครื่องเปล่า)



กำลังแบตเตอรี่	18 โวลต์	
ปริมาตรความจุ	3.8 ลิตร	
HEPA กรองละเอียด	0.3 มม.	
กำลังดูดสูงสุด	189 mbar	
ความแรงลม	1,557 ลิตร/นาที	
น้ำหนัก	8.5 กก.	
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
M18 FPFT-0	018385007	9,919 บาท

Pulling Fish Tape ACCESSORIES



รุ่น	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	ราคา
FPFT18ACCY01	01850 5015	ลวดร้อยสายไฟ (30 เมตร ใต้น้ำไฟฟ้า)	6,982 บาท



M18 FUEL 7.6 L

COMPACT AIR COMPRESSOR

ปั๊มลมไร้สาย (เครื่องเปล่า)




กำลังแบตเตอรี่	18 โวลต์	
ขนาดถังบรรจุลม	7.6 ลิตร	
แรงดันลมสูงสุด	9.31 bar / 135 psi	
ขนาดหัวต่อ	1/4" Nitto	
ความแรงลม	48 ลิตร/นาที / 2.8 bar	
ประเภทปั๊มลม	ลูกสูบ	
ระดับเสียง	68 dBA	
น้ำหนัก	11 กก.	
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
M18 FAC-0	1960 0692	29,928 บาท



**M18 FUEL
POLISHER**

เครื่องขัดเงาไร้สาย พร้อมแบตเตอรี่ 5 แอมป์



กำลังแบตเตอรี่	18 โวลต์	
อัตราความเร็วรอบ	360 - 2,200 รอบ/นาที	
เส้นผ่านศูนย์กลางจานขัด	125 มม.	
เส้นผ่านศูนย์กลางจานขัด	180 มม.	
ขนาดแกนเพล่า	M14	
สวิตช์ปรับรอบ	มี	
น้ำหนัก	1.7 กก.	
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
M18 FAP180-502X	01817 1012	26,343 บาท

**M18 FUEL
Mud Mixer with Chuck**

เครื่องปั่นสารละลายไร้สาย (เครื่องเพล่า)




กำลังแบตเตอรี่	18 โวลต์	
ความเร็วรอบเพล่า	0-550 รอบ/นาที	
แรงบิดสูงสุด	136 Nm	
สวิตช์ปรับความเร็ว	180°	
สวิตช์ควบคุม	มี	
สวิตช์ล็อก	มี	
ปรับหมุนด้ามจับ	มี	
น้ำหนัก	2.9 กก.	
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
M18 FPMC-0	01825 3005	12,369 บาท



**M18 FUEL
BACKPACK VACUUM**

เครื่องดูดฝุ่นสะพ่ายหลังไร้สาย (เครื่องเพล่า)



กำลังแบตเตอรี่	18 โวลต์	
ปริมาตรความจุ	3.8 ลิตร	
HEPA กรองละเอียด	0.3 มม.	
กำลังดูดสูงสุด	189 mbar	
ความแรงลม	1,557 ลิตร/นาที	
น้ำหนัก	8.5 กก.	
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
M18 FBPV-0GO	01607 3008	21,710 บาท

**M18 FUEL
COMPACT VACUUM**

เครื่องดูดฝุ่นด้ามจับ (เครื่องเพล่า)



กำลังแบตเตอรี่	18 โวลต์	
ปริมาตรความจุ	0.95 ลิตร	
กำลังดูดสูงสุด	184 mbar	
ความแรงลม	764 ลิตร/นาที	
ความเร็วลม	46 m³/h	
น้ำหนัก	4.8 กก.	
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
M18 FCVL-0	1612 1008	13,236 บาท





M18 FUEL BLOWER

เครื่องเป่าลมไร้สาย (เครื่องเป่า)



กำลังแบตเตอรี่	18 โวลต์	
พลังลมสูงสุด	13.3 ลบ.ม./นาที	
ความเร็วลมสูงสุด	193 ลบ.ม./นาที	
ระดับเสียง	83 เดซิเบล	
สวิตช์ลอค	มี	
ความแรงลม	14,000 rpm	
น้ำหนัก	2.4 กก.	
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
M18 FBL-0	01822 3027	7,009 บาท

M18 FUEL HEDGE TRIMMERS

เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ไร้สาย (เครื่องเป่า)



กำลังแบตเตอรี่	18 โวลต์	
ความเร็วรอบเปล่า	3,400 รอบ / นาที	
ความยาวใบมีด	610 มม.	
ระยะห่างฟันเลื่อย	20 มม.	
น้ำหนัก	3.7 กก.	
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
M18 CHT-0	0182 08014	12,433 บาท




M18 FUEL QUIK-LOK™ OUTDOOR MULTI-HEAD TOOL

เครื่องมืองานสวนนอกประเภทประสงค์ระบบ QUIK-LOK™ (เครื่องเป่า)



กำลังแบตเตอรี่	18 โวลต์	
ความเร็วรอบเปล่า	0 - 6,860 รอบ / นาที	
	0 - 8,680 รอบ / นาที	
ตั้งค่าความเร็ว	2 ระดับ	
น้ำหนัก	4.1 กก.	
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
M18 FOPH-0	01835 0011	10,047 บาท




ชุดหัวต่อ / อุปกรณ์เสริม QUIK-LOK™

รุ่น	รหัส	รายละเอียด	ราคา
M18 FOPH-HTA	01837 6004	(1) หัวต่อตัดแต่งพุ่ม	7,319
M18 FOPH-LTA	01837 4004	(2) หัวต่อเล็มหญ้า	5,452
M18 FOPH-CSA	01837 7004	(3) หัวต่อเลื่อยโซ่	6,383
M18 FOPH-EA	01837 5004	(4) หัวต่อตัดขอบสนาม	5,452
M18 FOPH-EXA	01837 8004	(5) หัวต่อขยายความยาว	3,050
49-16-2713	00199 9974	เส้นเอ็นเล็มหญ้า 2.4 มม. x 76 ม.	995
49-16-2714	00199 9314	ตลับพร้อมเส้นเอ็นเล็มหญ้า 2 มม. x 76 ม.	995
49-32-4713-29	00199 9919	โซ่เลื่อยสำหรับ m18 Foph-csa	851
49-32-4713-30	00199 9918	ใบมีดสำหรับก้านต่อตัดขอบสนาม	572

M18**PLANER**

กบไสไม้ไร้สาย (เครื่องเปล่า)



กำลังแบตเตอรี่	18 โวลต์	
ความเร็วรอบ (รอบ/นาที)	0 - 14,000	
ระยะไสไม้	กว้างสุด 82 มม. ลึกสุด 2 มม.	
ทำเดือยไม้	10.7 มม.	
ปรับตั้งลิ้อค	20 ตำแหน่ง เพิ่มที่ 0.1 มม.	
น้ำหนัก	3.1 กก.	
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
M18 BP-0	01813 3011	11,770 บาท

อุปกรณ์เสริมกบไสไม้

49-32-273484 129305400 ใบมีด (2 ใบ) 815 บาท

M18**HEAT GUN**

ปืนเป่าลมร้อนไร้สาย (เครื่องเปล่า)



อุณหภูมิ (°C)	470°	
การไหลของอากาศ	170 ลิตร / นาที	
แรงดันไฟฟ้า (V)	18	
ความยาว (มม.)	163	
น้ำหนักรวมแบตเตอรี่	1.1 กก.	
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
M18 BHG-0	01606 9008	5,414 บาท

M18**COMPACT BLOWER**

เครื่องเป่าลมคอมแพ็คไร้สาย (เครื่องเปล่า)



กำลังแบตเตอรี่	18 โวลต์	
ปริมาณลม (ลม.ม./นาที)	2.9 / 2.4 / 1.8	
ความเร็วของลม(rpm)	18,700/15,300/11,400	
Noise Rating	78 db	
ความยาวกระบอกล	375 มม.	
น้ำหนัก	1.5 กก.	
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
M18 BBL-0	01604 2201	4,227 บาท

**M18****SWITCH TANK™ Powered Base**

เครื่องพ่นยาสะพ่ายหลังไร้สาย (เครื่องเปล่า)



กำลังแบตเตอรี่	18 โวลต์	
ชนิดมอเตอร์	มีแปรงถ่าน	
แรงดัน (PSI)	120 PSI (8.27 Bar)	
ระยะเวลาใช้งาน	2 ชม. (4.0 Ah)	
โหมดการทำงาน	มีแป้นปรับเลือกแรงดัน	
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
M18 BPFPH-0	01610 6008	8,592 บาท

M18 SWITCH TANK 15L Water SPRAYER TANK

ถังน้ำ 15 ลิตร พร้อมสายยาง (ใช้คู่กับ เครื่องพ่นยา)



ขนาดความจุ	15 ลิตร	
อัตราการไหล	0.6-4.6 ลิตร/นาที	
แรงดันสูงสุด	4.14 bar	
ความยาวสาย	3 ม.	
โหมดการฉีด	หัวฉีดพ่นน้ำ	
น้ำหนัก	23.3 กก. (พร้อมฐาน)	
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
M18 BPFPH-WST	01610 6009	7,715 บาท

อุปกรณ์เสริมถังน้ำ (BPFPH-WST)

49-16-2730 129305539 สายยางน้ำ 2,413 บาท

M18 SWITCH TANK 15L CHEMICAL SPRAYER TANK

ถังน้ำยาเคมี 15 ลิตร พร้อมปืนฉีด (ใช้คู่กับ เครื่องพ่นยา)



ขนาดความจุ	15 ลิตร	
อัตราการไหล	0.4-2.0 ลิตร/นาที	
แรงดันสูงสุด	8.27 bar	
ความยาวสาย	1.75 ม. (รวมสายและปืนฉีด)	
ระยะฉีด	7.6 ม.	
น้ำหนัก	19.6 กก. (พร้อมฐาน)	
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
M18 BPFPH-cST	01610 6010	9,651 บาท

อุปกรณ์เสริมถังน้ำ (BPFPH-cST)

49-16-2727 129305536 ปืนฉีดพร้อมก้านต่อและสาย 4,692 บาท
49-16-2728 129305537 หัวฉีดพร้อมข้อต่อทองเหลือง 1,985 บาท
49-16-2728 129305538 ก้านฉีดสั้น 18 นิ้ว 2,129 บาท

M18

Compact Vacuum

เครื่องดูดฝุ่นคอมแพ็คไร้สาย (เครื่องเป่า)




กำลังแบตเตอรี่	18 โวลต์	
ปริมาณลม	1,019 ลิตร/นาที	
แรงดูดสูงสุด	94 mbar	
ความจุของเหลว	1.35 ลิตร	
ความดังของเสียง	94 db	
ความยาวสาย	120 ซม.	
ความยาวเครื่อง	400 มม.	
น้ำหนัก	1.4 กก.	
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
M18 CV-0	01605 8008	5,949 บาท

M18

AIR FAN

พัดลมไร้สาย (เครื่องเป่า)



กำลังแบตเตอรี่	18 โวลต์	
ความเร็วลม	272 / 365 / 476 m³/h	
พื้นที่ไหลเวียนลม	3.6x4 ม.	
หัวปรับหมุนได้	มี	
น้ำหนัก	3.4 กก.	
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
M18 AF-0	01604 3006	4,622 บาท

M18

125MM RANDOM ORBITAL SANDER

เครื่องขัดกระดาษทรายแบบลูกเบี้ยวไร้สาย ขนาด 125 มม. (เครื่องเป่า)



กำลังแบตเตอรี่	18 โวลต์	
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกเบี้ยว	2.4 มม.	
ความเร็วรอบสั่น	14,000-24,000 รอบ/นาที	
ขนาดจานขัด	125 มม.	
น้ำหนัก	1.2 กก.	
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
M18 BOS125-0X0	01827 5007	7,265 บาท

M18

Trim Router

เครื่องเซาะร่องไร้สาย (เครื่องเป่า)



กำลังแบตเตอรี่	18 โวลต์	
ตัดลึกสูงสุด	76 มม.	
ความเร็วรอบเปล่า (รอบ/นาที)	10,000 - 31,000	
ฝาครอบช่องดูดฝุ่น	มี	
ปรับความเร็ว	4 ระดับ	
น้ำหนัก	1.6 กก.	
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
M18 FTR-0	01834 0007	12,433 บาท

อุปกรณ์เสริมเครื่องเซาะร่อง

48-10-5601	001998088	ฐานกดเซาะร่อง	4,917 บาท
48-10-5602	001998046	ฐานเชื่อมศูนย์	3,451 บาท

M18

WET/DRY VACUUM

เครื่องดูดฝุ่นแบบเปียกและแบบแห้ง (เครื่องเป่า)



กำลังแบตเตอรี่	18 โวลต์	
ปริมาณลม	1300 ลิตร/นาที	
แรงดูดสูงสุด	80 mbar	
ความจุของเหลว	7.5 ลิตร	
ความยาวสาย	47.5 ซม.	
น้ำหนัก	3.8 กก.	
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
M18 VC-2-0	01607 1008	6,206 บาท

M18

COMPACT METAL SHEAR

กรรไกรตัดโลหะไร้สาย 2.0 มม. (เครื่องเป่า)




กำลังแบตเตอรี่	18 โวลต์	
ความเร็วรอบเปล่า	0-2,500 รอบ/นาที	
รองรับการตัดได้สูงสุด		
เหล็ก	2.0 มม.	
อลูมิเนียม	3.2 มม.	
รัศมีการตัด	180 มม.	
น้ำหนัก	2.1 กก.	
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
M18 BMS20-0	01811 8022	12,433 บาท






**M18 FORCE LOGIC™
6 TON CU/AL CABLE CUTTER KIT**

เครื่องตัดสายเคเบิล ทองแดง/อลูมิเนียม ระบบไฮดรอลิก แรง 6 ตัน (เครื่องเปล่า)

	กำลังแบตเตอรี่	18 โวลต์
	รองรับการตัด	ทองแดง : 35 มม. อลูมิเนียม : 35 มม.
ความเร็วการตัด	3 วินาที	
ปริมาณการตัด	3,000+	
ปริมาณการตัด / 1 ชาร์จ	150+	
องศาการหมุนหัว	350°	
ขนาดแรงบิด	6 ตัน	
น้ำหนัก	3.2 กก.	
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
M18 HCC-OC	01815 0028	68,073 บาท


**M18 FORCE LOGIC™
OVERHEAD CABLE CUTTER**

เครื่องตัดสายเคเบิลโอเวอร์เฮด ระบบไฮดรอลิก แรง 9 ตัน (เครื่องเปล่า)

	กำลังแบตเตอรี่	18 โวลต์
	รองรับการตัด	ทองแดง : 44 มม. อลูมิเนียม : 44 มม.
ความเร็วการตัด	7.7 วินาที	
ปริมาณการตัด	3,000+	
ปริมาณการตัด / 1 ชาร์จ	100+	
องศาการหมุนหัว	340°	
ขนาดแรงบิด	9 ตัน	
น้ำหนัก	5.3 กก.	
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
M18 HCC45-OC	01820 9013	123,724 บาท

**M18 FORCE LOGIC™
6T COMMERCIAL CRIMPER**

เครื่องตัดสายเคเบิล ทองแดง/อลูมิเนียม ระบบไฮดรอลิก แรง 6 ตัน (เครื่องเปล่า)

	กำลังแบตเตอรี่	18 โวลต์
	รองรับการตัด	ทองแดง : 300 มม. อลูมิเนียม : 150 มม.
ความเร็วการตัด	3 วินาที	
ปริมาณการตัด	3,000+	
จำนวนการตัด / 1 ชาร์จ	220+	
องศาการหมุนหัว	350°	
ขนาดแรงบิด	6 ตัน	
น้ำหนัก	3.2 กก.	
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
M18 HCCT-OC	01816 0014	68,073 บาท

**ชุดหัวใบมีดสำหรับ FORCE LOGIC™
รุ่น M18 HCC45**

รุ่น	รหัส	รายละเอียด	ราคา
49-16-2775	12922 7447	ใบมีดตัดสายไฟ ASCR	15,585

ชุดหัวใบมีดสำหรับ FORCE LOGIC™ รุ่น M18 HCC


รุ่น	รหัส	รายละเอียด	ราคา
49-32-4308-39	0099 8683	ใบมีดพร้อมขากรรไกรตัดทองแดง-อลูมิเนียม CU/AL	11,262
49-16-2773	0099 9919	ใบมีดพร้อมขากรรไกรตัดสายไฟ ASCR	12,787
49-32-4644-98	0099 8682	ใบมีดตัดสายทองแดง-อลูมิเนียม CU/AL	4,649
48-44-0412	0099 9918	ใบมีดตัดสายไฟ ASCR	4,649

**ชุดหัวใบมีดสำหรับ FORCE LOGIC™
รุ่น M18 HCCT**

รุ่น	รหัส	รายละเอียด	ราคา
49-32-464497	00199 9527	ใบมีดพร้อมขากรรไกรตัดสายไฟ	12,787

**M18 FORCE LOGIC™
700 BAR HYDRAULIC PUMP**

ปั๊มไฮดรอลิก 700 บาร์ (เครื่องเปล่า)

	กำลังแบตเตอรี่	18 โวลต์
	กำลังขับ	700 bar (10000 psi)
การจ่ายน้ำมันแรงดันต่ำ	2.0 ลิตร/นาที	
การจ่ายน้ำมันแรงดันสูง	0.4 ลิตร/นาที	
ขนาดบรรจุน้ำมัน	1.3 ลิตร	
น้ำหนัก	16 กก.	
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
M18 hup700R-0	08132 0006	193,274 บาท





HIGH OUTPUT LIGHTING

อุปกรณ์ส่องสว่างสำหรับงานช่าง

REDLITHIUM™ USB 1100L TWIST FOCUS FLASHLIGHT

ไฟฉายโตะ แอลอีดี



Modes การทำงาน	HIGH	MED	LOW
ความสว่าง (ลูเมน)	1,100	600	100
ชั่วโมงการทำงาน	1 ชม.	4 ชม.	10 ชม.
IP rating	IP67		
ความยาวแสง	175 เมตร		
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา	
L4 TMLD-201	1613 7008	4,087 บาท	

INTERNAL RECHARGEABLE FLASHLIGHT 500 LUMENS

ไฟฉาย แบบชาร์จไฟได้ 500 ลูเมน



Modes การทำงาน	HIGH	MED	LOW
ความสว่าง (ลูเมน)	500	100	10
ชั่วโมงการทำงาน	3.5 ชม.	16 ชม.	40 ชม.
IP rating	IP67		
ความยาวแสง	100 เมตร		
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา	
IR FL500	01671 0004	3,296 บาท	

ALKALINE INSPECTION PEN LIGHT


ไฟฉายแอลอีดี ทรงปากกาแบบใช้ถ่านอัลคาไลน์



รูปแบบลำแสง	FLOOD	
ความสว่าง (ลูเมน)	100	
ชั่วโมงการทำงาน	3 ชม.	
IP Rating	IP67	
ความยาวลำแสง	43 เมตร	
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
IPL-LED	01608 1005	1,305 บาท

INTERNAL RECHARGEABLE PENLIGHT 250 LUMENS

ปากกาไฟฉายชาร์จได้ภายใน 250 ลูเมน



รูปแบบลำแสง	TRUEVIEW™	
ความสว่าง (ลูเมน)	250 / 50	
ชั่วโมงการทำงาน	2 / 8 ชม.	
IP Rating	IP67	
ความยาวลำแสง	70 เมตร	
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
IR PL250	01614 1004	3,028 บาท

REDLITHIUM™ USB Rechargeable Folding Flood Light

โคมไฟฟลัดโตะพับเก็บได้พร้อมชาร์จไฟได้ผ่าน USB



Modesการทำงาน	HIGH	MED	LOW
ความสว่าง (ลูเมน)	550	250	100
ชั่วโมงการทำงานต่อเนื่อง	2 ชม.	4.5 ชม.	11.5 ชม.
การหมุนปรับมุม	210°		
IP Rating	IP54		
อุปกรณ์ช่วยยึด	แม่เหล็ก		
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา	
L4 FFL-201	01833 1010	3,424 บาท	

REDLITHIUM™ USB RECHARGEABLE COMPACT FLASHLIGHT


ไฟส่องสว่างพื้นที่การทำงานปรับหมุนได้แบบ USB



Modes การทำงาน	HIGH	LOW	STROBE
ความสว่าง (ลูเมน)	500	400	100
ชั่วโมงการทำงาน	3 ชม.	3 ชม.	10 ชม.
ความยาวแสง	155 เมตร		
ชนิดลำแสง	Spot / Flood		
การหมุนปรับมุม	110°		
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา	
L4 pwl-201	01833 0009	3,831 บาท	


**REDLITHIUM™
USB RECHARGEABLE HEADLAMP**

ไฟฉายคาดหัว แอลอีดี ชนิด USB

	Modes	Spot/	Flood high/	Spot
	การทำงาน	Flood	med/low	High
	ความสว่าง (ลูเมน)	475	300/150/25	300
	ชั่วโมงการทำงานต่อเนื่อง	2 ชม.	4.5/8.5/31 ชม.	4 ชม.
	รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา	
	L4 HL-201	01825 8005	3,424 บาท	


**REDLITHIUM™ USB RECHARGEABLE
HIVISIBILITY HEADLAMP**

ไฟฉายคาดหัว แอลอีดี สายคาดสะท้อนแสง ชนิด USB

	Modes	HYBRID	FLOOD	SPOT
	การทำงาน	SPOT/FLOOD	HIGH/LOW	HIGH
	ความสว่าง (ลูเมน)	600	400 / 150	25
	ชั่วโมงการทำงานต่อเนื่อง	2 ชม.	4/8 ชม.	20ชม.
	การหมุนปรับมุม	360°		
	IP Rating	IP53		
	ความยาวแสง	400 ม.		
	รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา	
	L4 HLVIS-201	01670 4008	4,227 บาท	


**INTRINSICALLY SAFE
ALKALINE HEADLAMP**

ไฟฉายคาดหมวก แอลอีดี แบบปลอดภัยจากการจุดระเบิด

	Modes	Spot/	
	การทำงาน	Flood	
	ความสว่าง (ลูเมน)	475	
	ชั่วโมงการทำงานต่อเนื่อง	2 ชม.	
	รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
	ISHL-LED ASIA	01612 0008	4,483 บาท


**REDLITHIUM™ USB RECHARGEABLE
PERSONAL FLOOD LIGHT**

ไฟฉายแอลอีดี แบบแท่ง (POCKET) ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน

	Modesการทำงาน	High	Low
	ความสว่าง (ลูเมน)	445	100
	ชั่วโมงการทำงานต่อเนื่อง	2 ชม.	11 ชม.
	รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
	L4 FL-201	01825 7005	2,771 บาท


M12**LED LANTERN LIGHT**

ไฟตะเกียง 12 โวลต์ พร้อมที่ชาร์จ USB (เครื่องเปล่า)

	กำลังแบตเตอรี่	12 โวลต์		
	Modesการทำงาน	High	Med	Low
	ความสว่าง (ลูเมน)	400	200	40
	ชั่วโมงการทำงานต่อเนื่อง	8 ชม.	15 ชม.	67 ชม.
	ปรับมุมการหมุน	180° - 360°		
	IP Rating	IP54		
	ช่องเสียบสายชาร์จ USB	2.1A		
	อุปกรณ์ช่วยยึด	ตะขอแสดงแลส 2 ชั้น		
	น้ำหนัก	0.4 กก.		
	รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา	
	M12 LL-0	01604 7004	3,831 บาท	

M12**LED STICK LIGHT**

ไฟตะเกียง 12 โวลต์ พร้อมตะขอแขวน (เครื่องเปล่า)


	กำลังแบตเตอรี่	12 โวลต์		
	Modesการทำงาน	High		
	ความสว่าง (ลูเมน)	220		
	ชั่วโมงการทำงานต่อเนื่อง	11 ชม.		
	อุปกรณ์ช่วยยึด	ตะขอแสดงแลส		
		แบบ Multi-position		
	น้ำหนัก	0.2 กก.		
	รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา	
	M12 SL-0	01603 8004	2,771 บาท	



M12

LED METAL FLASHLIGHT


ไฟส่องพื้นที่ 12 โวลต์ ฐานแม่เหล็ก (เครื่องเปล่า)

	กำลังแบตเตอรี่	12 โวลต์		
	Modes การทำงาน	High	Med	Low
	ความสว่าง (ลูเมน)	1,000	400	200
	ชั่วโมงการทำงานต่อเนื่อง	3.5 ชม.	7.5 ชม.	15 ชม.
	การเขว่นยึด	แม่เหล็กฝัง, สปริงหนีบ		
	IP Rating	IP54		
	น้ำหนัก	1.0 กก.		
	รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา	
	M12 AL-0	01606 3004	5,147 บาท	

M12

LED SPOT LIGHT


ไฟสปอตไลท์ LED ไร้สาย (เครื่องเปล่า)


	กำลังแบตเตอรี่	12 โวลต์		
	Modes การทำงาน	High	Low	Strobe
	ความสว่าง (ลูเมน)	750	400	750
	ชั่วโมงการทำงานต่อเนื่อง	4 ชม.	8 ชม.	8 ชม.
	IP Rating	IP54		
	ความยาวลำแสง	640 เมตร		
	น้ำหนัก	0.6 กก.		
	รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา	
	M12 SLED-0	01605 3004	4,890 บาท	

M12

PIVOT AREA LIGHT

ไฟส่องพื้นที่ (เครื่องเปล่า)


	กำลังแบตเตอรี่	12 โวลต์	
	Modes การทำงาน	High	mED
	ความสว่าง (ลูเมน)	700	250
	ชั่วโมงการทำงานต่อเนื่อง	8 ชม.	24 ชม.
	IP Rating	IP54	
	การหมุนปรับมุม	40°	
	น้ำหนัก	0.3 กก.	
	รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
	M12-PAL-0	1614 6009	3,692 บาท



M12

LED LANTERN LIGHT


ไฟส่องพื้นที่ ไร้คกเกิดทาวเวอร์ไลท์ 12 โวลต์ (เครื่องเปล่า)


	กำลังแบตเตอรี่	12 โวลต์	
	Modes การทำงาน	High	Low
	ความสว่าง (ลูเมน)	1,400	700
	ชั่วโมงการทำงานต่อเนื่อง	4 ชม.	10 ชม.
	การหมุนปรับทิศทาง	210° แนวตั้ง	
		270° แนวนอน	
	ขนาดยึดสูงสุด	1.7 เมตร	
	ขนาดพับ	0.8 เมตร	
	น้ำหนัก	2.9 กก.	
		รุ่น	รหัสสินค้า
	M12 SAL-0	01832 4004	8,464 บาท

M12

UNDERCARRIAGE LIGHT

ไฟส่องใต้ท้องรถ 12 โวลต์ (เครื่องเปล่า)


	กำลังแบตเตอรี่	12 โวลต์		
	ความสว่าง (ลูเมน)	1200 / 800 / 600		
	ชั่วโมงการทำงานต่อเนื่อง	5 / 8 / 15		
	น้ำหนัก	2.9 กก.		
		รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
		M12 UCL-0	01614 7004	9,919 บาท



M12

LED UNDERHOOD LIGHT

ไฟหนีบฝากระโปรง/ส่องพื้นที่ 12 โวลต์ ไร้สาย (เครื่องเปล่า)


	กำลังแบตเตอรี่	12 โวลต์		
	Modes การทำงาน	High	Low	
	ความสว่าง (ลูเมน)	1,350	600	
	ชั่วโมงการทำงานต่อเนื่อง	4 ชม.	8 ชม.	
	อุปกรณ์ช่วยยึด	FINISHGUARD™ hooks, Stainless steel		
	IP Rating	IP54		
	น้ำหนัก	0.5 กก.		
		รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
		M12 UHL-0	01606 8004	8,860 บาท



M18

LED SEARCH LIGHT


ไฟฉายอเนกประสงค์ระยะไกล (เครื่องเปล่า)

	กำลังแบตเตอรี่	18 โวลต์			
	Modes การทำงาน	Spot	Flood	Spot	Strobe
	ความสว่าง (ลูเมน)	1,250	1,200	600	1,200
	ชั่วโมงการทำงาน	4 ชม.	4 ชม.	7ชม.	5 ชม.
	การหมุนปรับมุม	198°			
	ความยาวลำแสง	650 เมตร			
	IP Rating	IP54			
	น้ำหนัก	1.7 กก.			
	รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา		
	M18 SLED-0	01605 5004	6,474 บาท		

M18

LED AREA LIGHT

ไฟส่องพื้นที่ 360 องศา และส่องแสงกระจาย 90° (เครื่องเปล่า)


	กำลังแบตเตอรี่	18 โวลต์		
	Modes การทำงาน	High	Low	
	ความสว่าง (ลูเมน)	1,500	780	
	ชั่วโมงการทำงาน	5 ชม.	10 ชม.	
	IP Rating	IP54		
	การแขวนยึด	รูแขวน/ด้ามจับแบบแขวน		
	น้ำหนัก	1.6 กก.		
	รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา	
	M18 AL-0	01603 8104	5,810 บาท	



M18

LED PIVOTING AREA LIGHT


ไฟส่องสว่างพื้นที่ชนิดหัวหมุน พับได้ พร้อมฐานแม่เหล็ก (เครื่องเปล่า)


	กำลังแบตเตอรี่	18 โวลต์		
	Modes การทำงาน	High	Med	Low
	ความสว่าง (ลูเมน)	1,500	650	300
	ชั่วโมงการทำงาน	4.5 ชม.	10 ชม.	20 ชม.
	การหมุนปรับมุม	180° - 330°		
	IP Rating	IP54		
	น้ำหนัก	1.7 กก.		
	รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา	
	M18 PAL-0	01607 5008	6,741 บาท	

M18

LED TASK / AREA LIGHT

ไฟส่องพื้นที่ 360 องศา และส่องแสงกระจาย 90° (เครื่องเปล่า)

	กำลังแบตเตอรี่	18 โวลต์		
	Modes การทำงาน	High	LoW	Strobe
	ความสว่างทั่วพื้นที่	2,200	1,100	550
	ความสว่างเฉพาะพื้นที่	100	500	250
	ชั่วโมงการทำงาน	4 ชม.	12 ชม.	24 ชม.
	น้ำหนัก	2 กก.		
	รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา	
	M18 TAL-0	01830 3005	7,800 บาท	



M18

LED LANTERN LIGHT

ไฟตะเกียงพร้อมที่ชาร์จ USB (เครื่องเปล่า)




กำลังแบตเตอรี่	18 โวลต์		
Modes การทำงาน	High	Med	Low
ความสว่าง (ลูเมน)	700	350	70
ชั่วโมงการทำงาน	11 ชม.	18 ชม.	75 ชม.
การหมุนปรับมุม	180° - 360°		
IP Rating	IP54		
ช่องเสียบชาร์จ USB	2.1A		
การแขวนยึด	ตะขอสแตนเลส 2 ชั้น		
น้ำหนัก	0.5 กก.		
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา	
M18 ll-O	01604 8004	4,890 บาท	



M18

LED UTILITY BUCKET LIGHT

ไฟ LED บัดเก็ตไลท์ หัวสองไฟ 2 หัว (เครื่องเปล่า)



กำลังแบตเตอรี่	18 โวลต์		
Modes การทำงาน	Flood	Spot/ Flood	LOW
ความสว่าง (ลูเมน)	2,500	2,200	800
ชั่วโมงการทำงาน	4 ชม.	4 ชม.	6 ชม.
ทิศทางการหมุน	180° หมุนได้ทั้งแนวตั้ง-นอน		
การแขวนยึด	Spring-loaded Clamp		
ความยาวลำแสง	450 เมตร		
IP Rating	IP56		
น้ำหนัก	3.8 กก.		
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา	
M18 ubL-0	01606 6006	14,424 บาท	


M18

LED REMOTE STAND LIGHT

ไฟส่องพื้นที่ ทาวเวอร์ไลท์ 18 โวลต์ ระบบ ONE KEY พร้อมรีโมท (เครื่องเปล่า)




Modes การทำงาน	High	Med	Low
ความสว่าง (ลูเมน)	5,400	3,300	1,600
ชั่วโมงการทำงาน	7 ชม.	12.5 ชม.	26 ชม.
การหมุนปรับทิศทาง	220° (แนวตั้ง/นอน)		
ขนาดยึดสูงสุด	1.65 เมตร (พับ 0.55 เมตร)		
IP Rating	IP67		
น้ำหนัก	9.1 กก.		
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา	
M18 ONERSAL-0	01817 5005	30,324 บาท	



M18

LED STAND LIGHT

ไฟส่องพื้นที่ ีร็อคเก็ตทาวเวอร์ไลท์ 18 โวลต์ (เครื่องเปล่า)



Modes การทำงาน	High	Med	Low
ความสว่าง (ลูเมน)	2,200	1,300	850
ชั่วโมงการทำงาน	4 ชม.	6 ชม.	10 ชม.
การหมุนปรับทิศทาง	240° แนวตั้ง 220° แนวนอน		
ขนาดยึดสูงสุด	2.2 เมตร (พับ 1.1 เมตร)		
IP Rating	IP54		
น้ำหนัก	7.2 กก.		
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา	
M18 SAL-0	01605 5009	13,760 บาท	



BATTERIES & CHARGERS

แบตเตอรี่ และ ชาร์จเจอร์

M12 REDLITHIUM™ BATTERY PACK

แบตเตอรี่ 12 โวลต์



กำลังแบตเตอรี่	12 โวลต์	
ความจุ	2.0 Ah / 4.0 Ah / 6.0 Ah	
ประเภทแบตเตอรี่	Lithium-Ion	
น้ำหนัก 2.0 Ah	0.2 กก.	
4.0 Ah	0.4 กก.	
6.0 Ah	0.6 กก.	
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
2.0 Ah M12 B2	00199 8232	1,305 บาท
4.0 Ah M12 B4	00199 8233	2,108 บาท
6.0 Ah M12 B6	00199 8234	2,632 บาท

M18 REDLITHIUM™ BATTERY PACK

แบตเตอรี่ 18 โวลต์



กำลังแบตเตอรี่	18 โวลต์	
ความจุ	5.0 Ah	
ประเภทแบตเตอรี่	Lithium-Ion	
น้ำหนัก	0.5 กก.	
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
5.0 Ah M18 B5	00199 9823 8	3,831 บาท

M18 HIGH OUTPUT™ BATTERY PACK

แบตเตอรี่ 18 โวลต์ แบบ High Output



กำลังแบตเตอรี่	18 โวลต์	
ความจุ	3.0 Ah / 8.0 Ah 12.0 Ah	
ประเภทแบตเตอรี่	Lithium-Ion	
น้ำหนัก 3.0 Ah	0.6 กก.	
8.0 Ah	1.1 กก.	
12.0 Ah	1.7 กก.	
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
3.0 Ah M18 HB3	001998235	3,167 บาท
8.0 Ah M18 HB8	001998236DG9	6,345 บาท
12.0 Ah M18 HB12	001998237DG9	10,978 บาท



M12

TRAVEL CHARGER

อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ 12 โวลต์ แบบพกพา



กำลังแบตเตอรี่	12 โวลต์	
น้ำหนัก	0.1 กก.	
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
M12 TC-0	01608 3008	3,028 บาท



M18

DUAL BAY RAPID CHARGER

แท่นชาร์จแบตเตอรี่ 18 โวลต์ 2 ก้อน แบบชาร์จเร็ว 3 เท่า



ระบบ	18 โวลต์	
เวลาในการชาร์จ		
- 2.0 Ah	26 นาที	
- 3.0 Ah	36 นาที	
- 4.0 Ah	52 นาที	
- 5.0 Ah	59 นาที	
- 8.0 Ah	87 นาที	
- 12.0 Ah	130 นาที	
น้ำหนัก	-	
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
M18 DFC SA	0199 8209	7,404 บาท

M12 M18

SUPER CHARGER

แท่นชาร์จแบตเตอรี่ 12 / 18 โวลต์ แบบชาร์จเร็ว 4 เท่า



ระบบ	12 / 18 โวลต์	
เวลาในการชาร์จ		
- 2.0 Ah	26 นาที	
- 3.0 Ah	36 นาที	
- 4.0 Ah	52 นาที	
- 5.0 Ah	59 นาที	
- 8.0 Ah	45 นาที	
- 12.0 Ah	60 นาที	
น้ำหนัก	-	
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
M12-18 SC	0199 8212	9,791 บาท

M12

CHARGER

แท่นชาร์จแบตเตอรี่ 12 โวลต์



กำลังแบตเตอรี่	12 โวลต์	
เวลาในการชาร์จ		
- 1.5 Ah	30 นาที	
- 2.0 Ah	40 นาที	
- 3.0 Ah	60 นาที	
- 4.0 Ah	80 นาที	
น้ำหนัก	0.5 กก.	
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
C12 C	00013 8153	1,840 บาท

M12 M18

CHARGER

แท่นชาร์จแบตเตอรี่ 12 / 18 โวลต์



ระบบ	12 / 18 โวลต์	
เวลาในการชาร์จ		
- 2.0 Ah	40 นาที	
- 4.0 Ah	80 นาที	
- 5.0 Ah	100 นาที	
- 6.0 Ah	124 นาที	
- 9.0 Ah	180 นาที	
- 12.0 Ah	250 นาที	
น้ำหนัก	0.7 กก.	
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
M12-18C	00099 9671	2,236 บาท

M12 M18

RAPID CHARGER

แท่นชาร์จแบตเตอรี่ 12 / 18 โวลต์ แบบชาร์จเร็ว



ระบบ	12 / 18 โวลต์	
เวลาในการชาร์จ		
- 2.0 Ah	26 นาที	
- 4.0 Ah	47 นาที	
- 5.0 Ah	59 นาที	
- 6.0 Ah	68 นาที	
- 9.0 Ah	95 นาที	
- 12.0 Ah	130 นาที	
น้ำหนัก	0.7 กก.	
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
M12-18FC	00199 7014	3,028 บาท

M12 M18

RAPID CHARGER Station

แท่นชาร์จแบตเตอรี่ 12 / 18 โวลต์ แบบชาร์จเร็ว 6 ช่อง



ระบบ	M18™ / M12™	
เวลาในการชาร์จ		
- 2.0 Ah	26 นาที	
- 4.0 Ah	47 นาที	
- 5.0 Ah	59 นาที	
- 6.0 Ah	68 นาที	
- 9.0 Ah	95 นาที	
- 12.0 Ah	130 นาที	
น้ำหนัก	3.8 กก.	
รุ่น	รหัสสินค้า	ราคา
M12-18C3	00209 2010	9,127 บาท





Short Tape Measure

ตลับเมตร

รุ่น Keychain



รุ่น	รหัส	ขนาด	ราคา
48-22-5506	07600 1753	2m/6ft	209



รุ่น RED



รุ่น	รหัส	ขนาด	ราคา
48-22-7812	07600 2283	3m/12ft	262
48-22-7816	07600 2284	5m/16ft	342
48-22-7826	07600 2285	8m/26ft	396

รุ่น Compact Magnetic



รุ่น	รหัส	ขนาด	ราคา
48-22-0616	07600 2492	5m/16ft	786
48-22-0626	07600 2493	8m/26ft	968



Cutting Tools

เครื่องมือสำหรับตัด

FASTBACK™ UTILITY KNIVES



รุ่น	รายละเอียด	ราคา
48-22-1500	มีดพับอเนกประสงค์ รุ่น FastBack Compact	530
48-22-1901	มีดพับอเนกประสงค์ รุ่น Fastback	637
48-22-1520	มีดพับ Fastback Smooth Folding	760
48-22-1525	มีดพับ ใบมีดเลี้ยวเหยี่ยว Fastback Hawk Bill	770
48-22-1502	มีดพับอเนกประสงค์ Fastback	861
48-22-1530	มีดพับ ฟันเลื่อย ระบบสปริงช่วยเปิดปิด FastBack Spring Assisted Serrated	904
48-22-1535	มีดพับลายพราง ระบบสปริงช่วยเปิดปิด Fastback Camo Spring Assisted	1,091

Hardline™ KNIVES



รุ่น	รหัส	รายละเอียด	ราคา
48-22-1997	00604 8501	มีดพับ Hardline 2.5" D2	1,905
48-22-1999	00604 8701	มีดพับ Hardline 3.5" D2	2,172

UTILITY BLADE



รุ่น	รหัส	รายละเอียด	ราคา
48-22-1905	12922 6207	ใบมีดอเนกประสงค์ 5 ใบ	102
48-22-1932	12930 4854	ใบมีดตะขอ 5 ใบ	118

JOBsite Scissors



รุ่น	รหัส	รายละเอียด	ราคา
48-22-4041	12930 4531	กรรไกรตัดตรง	877
48-22-4040	12930 4530	กรรไกรตัดออฟเซต	1,022



WRENCHES & Pliers

ประแจ คีม

Pipe WRENCHES



รุ่น	รหัส	รายละเอียด	ราคา
48-22-7210	00603 9901	ประแจจับท่ออลูมิเนียม 10"	1,332
48-22-7212	00604 0001	ประแจจับท่ออลูมิเนียม 12"	1,530
48-22-7214	00604 0101	ประแจจับท่ออลูมิเนียม 14"	1,798
48-22-7218	00604 0201	ประแจจับท่ออลูมิเนียม 18"	2,611
48-22-7314	00604 2201	ประแจจับท่อขาเดี่ยว ปรับระดับได้ 10", 18", 24"	3,023
48-22-7224	00604 0301	ประแจจับท่ออลูมิเนียม 24"	3,986



Adjustable WRENCHES



รุ่น	รหัส	รายละเอียด	ราคา
48-22-7406x	00604 4602	ประแจเลื่อน 6"	637
48-22-7408x	00604 4701	ประแจเลื่อน 8"	824
48-22-7508x	00604 5803	ประแจเลื่อน 8" ปากกว้าง	931
48-22-7410x	00604 4802	ประแจเลื่อน 10"	1,049
48-22-7412x	00604 5603	ประแจเลื่อน 12"	1,289
48-22-7415x	00604 5702	ประแจเลื่อน 15"	2,129

PLIERS คีม



รุ่น	รหัส	รายละเอียด	ราคา
48-22-6106	00603 7501	คีมตัดปากเฉียง 6"	760
48-22-6107	00603 7601	คีมตัดปากเฉียง 7"	851
48-22-6108	00603 7701	คีมตัดปากเฉียง 8"	915

TORQUE LOCK™ LOCKING PLIERS



รุ่น	รหัส	รายละเอียด	ราคา
48-22-3420	06033705	คีมล็อกปากโค้ง 10"	583
48-22-3510	129304532	คีมล็อกปากตรง 10"	733
48-22-3540	006047601	คีมล็อกปากแบน 8"	786
48-22-3543	006057901	คีมล็อกจานเชื่อม 9"	968
48-22-3542	006057801	คีมล็อกสายโซ่ 9"	984

Electrician PLIERS



รุ่น	รายละเอียด	ราคา
48-22-6109	คีมปอกสายไฟ Wire Strippers	706
48-22-3079	คีมอเนกประสงค์ 6 IN 1 Combination Pliers	1,359

Specialty PLIERS



รุ่น	รายละเอียด	ราคา
48-22-6101	คีมปากแหลม 8" Long Nose	824
48-22-6407	คีมหนีบ 7" Nipping Pliers	824
48-22-6103	คีมย้ำ Crimping Pliers	904
48-22-6410	คีมรั้ว Fencing Pliers	968
48-22-6102	คีมปากจิ้งจอก Ironworkers' Pliers	984
48-22-6104	คีมตัดสายเคเบิล Cable Cutting Pliers	1,065
48-22-6100	คีมปากตรง 9" Lineman	1,236

PIUMBING PLIERS



รุ่น	รายละเอียด	ราคา
48-22-6208	คีมคอบ้าปากหกเหลี่ยม 8"	861
48-22-6210	คีมคอบ้าปากหกเหลี่ยม 10"	1,038
48-22-6212	คีมคอบ้าปากหกเหลี่ยม 12"	1,332
48-22-6310	คีมคอบ้าปากตรง 10"	824
48-22-6312	คีมคอบ้าปากตรง 12"	958
48-22-6316	คีมคอบ้าปากตรง 16"	2,199
48-22-6320	คีมคอบ้าปากตรง 20"	3,092



PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

Protective Gloves

ถุงมือ

CUT RESISTANT DIPPED GLOVES



รุ่น	รายละเอียด	ราคา
48-22-8901	ถุงมือ Cut 1 Dipped Gloves - M	182
48-22-8902	ถุงมือ Cut 1 Dipped Gloves - L	182
48-22-8931	ถุงมือสะท้อนแสง Cut 3 hi-vis - M	385
48-22-8932	ถุงมือสะท้อนแสง Cut 3 hi-vis - L	385
48-22-8951	ถุงมือ Cut 5 Dipped Gloves - M	663
48-22-8952	ถุงมือ Cut 5 Dipped Gloves - L	663

Safety Glasses

แว่นตานิรภัย



รุ่น	รายละเอียด	ราคา
48-73-2000	Clear Safety Glasses (เลนส์ใส)	385
48-73-2005	Tinted Safety Glasses (เลนส์ดำ)	385
48-73-2020	Clear High Performance Safety Glasses (เลนส์ใส)	572
48-73-2025	Tinted High Performance Safety Glasses (เลนส์ดำ)	572
48-73-2040	Clear High Performance Safety Glasses Clear w/ Gasket (เลนส์ใส)	786
48-73-2045	Polarized High Performance Safety Glasses Clear w/ Gasket (เลนส์ดำ)	1,450

High Visibility Yellow Performance Safety Vest

เสื้อเซฟตี้สะท้อนแสง



รุ่น	รายละเอียด	ราคา
48-73-5081	เสื้อเซฟตี้สะท้อนแสง (เขียว)	1,049



JOBSITE WORK GLOVES



รุ่น	รายละเอียด	ราคา
48-22-8711	ถุงมือ Slip On Gloves - M	663
48-22-8712	ถุงมือ Slip On Gloves - L	663
48-22-8721	ถุงมือ General Purpose Gloves - M	797
48-22-8722	ถุงมือ General Purpose Gloves - L	797
48-22-8751	ถุงมือ IMPact Demolition - M	1,065
48-22-8752	ถุงมือ IMPact Demolition - L	1,065
48-22-8731	ถุงมือ Heavy Duty Gloves - M	1,091
48-22-8732	ถุงมือ Heavy Duty Gloves - L	1,091
48-22-9741	ถุงมือ Fingerless Gloves - M	1,102
48-22-9742	ถุงมือ Fingerless Gloves - L	1,102

Tool Lanyards

สายคล้องเครื่องมือ



รุ่น	รายละเอียด	ราคา
48-22-8822A	สายเซฟตี้ 2.2 kg.+สาย Quick Connect (แพ็ค 3 ชิ้น)	530
48-22-8823A	สายเซฟตี้ 4.5 kg.. Quick Connect (แพ็ค 3 ชิ้น)	530
48-22-8810A	สายเซฟตี้ 4.5 kg.	915
48-22-8815A	สายเซฟตี้ 6.8 kg.	1,102
48-22-8850A	สายเซฟตี้ 15 kg.	1,386
48-22-8820A	สายเซฟตี้ 4.5 kg.+ สาย Quick Connect	1,915



PACKOUT™ กล่องใส่เครื่องมือ Modular Storage System

รุ่น	รายละเอียด	ราคา
48-22-8426	1 กล่องใส่เครื่องมือ PACKOUT แบบล้อลาก Rolling	9,186
48-22-8425	2 กล่องใส่เครื่องมือ PACKOUT ขนาดใหญ่	5,452
48-22-8424	3 กล่องใส่เครื่องมือ PACKOUT ขนาดกลาง	4,120
48-22-8450	กล่องใส่เครื่องมือ PACKOUT ขนาดกลางพร้อม โฟมตัด	4,120
48-22-8430	4 กล่องใส่เครื่องมือ PACKOUT Organizer	3,183
48-22-8431	กล่องใส่เครื่องมือ PACKOUT Low Profile Organizer	3,050
48-22-8435	5 กล่องใส่เครื่องมือ PACKOUT Compact Organizer	1,717
48-22-8436	กล่องใส่เครื่องมือ PACKOUT Low Profile Compact Organizer	1,584
48-22-8410	รถเข็นล้อเลื่อน PACKOUT	6,516
48-22-8440	6 ลังใส่เครื่องมือ Packout	4,649
48-22-8460	7 ถังจุลเสอร์ Packout	5,719
48-22-8443	8 กล่องเครื่องมือ PACKOUT 3 ล้นชัก	10,786
48-22-8488	9 แผ่นถือปทำงาน PACKOUT	3,852



Soft Storage กระเป๋าใส่เครื่องมือ

รุ่น	รายละเอียด	ราคา
48-22-8300	กระเป๋าใส่เครื่องมือ PACKOUT Tech Bag	5,318
48-22-8301	เป้สะพายหลังใส่เครื่องมือ PACKOUT Backpack	5,719



Drill Accessories

อุปกรณ์เสริมสำหรับงานเจาะ

**HSS-G Metal Drill Bits Thunderweb**

ดอกเจาะเหล็ก

รุ่น	ขนาด	ราคา
4932352348	2.5x57 มม.	64
4932352349	3.0x61 มม.	75
4932352350	3.2x65 มม.	75
4932352351	3.5x70 มม.	91
4932352352	4.0x75 มม.	91

รุ่น	ขนาด	ราคา
4932352353	4.2x80 มม.	102
4932352356	5.0x86 มม.	128
4932352358	6.0x93 มม.	91
4932352360	6.8x109 มม.	102

รุ่น	ขนาด	ราคา
4932352363	8.0x117 มม.	171
4932352364	8.5x117 มม.	171
4932352367	10.0x133 มม.	251
4932352371	12.0x151 มม.	385

HOLE DOZER™ Bi-Metal Hole Saws

โหลซอว์ไบเมทัล HOLE DOZER™



รุ่น	ขนาด	ราคา
49-56-9690	14 มม. 9/16"	786
49-56-9603	16 มม. 5/8"	706
49-56-9604	17 มม. 11/16"	733
49-56-9605	19 มม. 3/4"	449
49-56-9606	21 มม. 13/16"	760
49-56-9607	22 มม. 7/8"	465
49-56-9608	24 มม. 15/16"	813
49-56-9609	25 มม. 1"	492
49-56-9610	27 มม. 1-1/16"	813
49-56-9611	29 มม. 1-1/8"	519
49-56-9612	30 มม. 1-3/16"	840
49-56-9613	32 มม. 1-1/4"	556
49-56-9614	33 มม. 1-5/16"	1,038
49-56-9615	35 มม. 1-3/8"	599
49-56-9616	37 มม. 1-7/16"	1,466
49-56-9617	38 มม. 1-1/2"	530
49-56-9618	40 มม. 1-9/16"	824
49-56-9619	41 มม. 1-5/8"	760
49-56-9620	43 มม. 1-11/16"	877
49-56-9621	44 มม. 1-3/4"	572
49-56-9622	46 มม. 1-13/16"	904
49-56-9623	48 มม. 1-7/8"	824
49-56-9624	51 มม. 2"	465
49-56-9625	52 มม. 2-1/16"	770
49-56-9626	54 มม. 2-1/8"	492



รุ่น	ขนาด	ราคา
49-56-9628	57 มม. 2-1/4"	706
49-56-9629	59 มม. 2-5/16"	840
49-56-9630	60 มม. 2-3/8"	530
49-56-9631	64 มม. 2-1/2"	546
49-56-9632	65 มม. 2-9/16"	824
49-56-9633	67 มม. 2-5/8"	572
49-56-9635	70 มม. 2-3/4"	583
49-56-9636	73 มม. 2-7/8"	904
49-56-9637	76 มม. 3"	637
49-56-9638	79 มม. 3-1/8"	690
49-56-9639	83 มม. 3-1/4"	706
49-56-9640	86 มม. 3-3/8"	984
49-56-9641	89 มม. 3-1/2"	717
49-56-9642	92 มม. 3-5/8"	744
49-56-9643	95 มม. 3-3/4"	1,022
49-56-9644	98 มม. 3-7/8"	1,091
49-56-9645	101 มม. 4"	797
49-56-9646	105 มม. 4-1/8"	840
49-56-9647	108 มม. 4-1/4"	888
49-56-9648	111 มม. 4-3/8"	1,198
49-56-9649	114 มม. 4-1/2"	915
49-56-9650	121 มม. 4-3/4"	1,236
49-56-9652	127 มม. 5"	1,049
49-56-9654	140 มม. 5-1/2"	1,557
49-56-9656	152 มม. 6"	1,252

**Hole Saw Thunderbolt HSS**
ดอกเจาะน้ำ

รุ่น	ขนาด	ราคา
49-56-8010	ดอกเจาะน้ำ 1/4" x 3 1/2" Thunderbolt HSS	102
49-56-8000	ดอกเจาะน้ำ 1/4" x 4" Thunderbolt HSS	155

Hole Saw Arbors Small Thread
ก้านต่อดอกเจาะโหลซอว์แบบเกลียวเล็ก

รุ่น	ขนาด	ราคา
49-56-6950	ก้านต่อดอกเจาะโหลซอว์ 1/4"	316
49-56-7040	ก้านต่อดอกเจาะโหลซอว์ 3/8"	556
49-56-7000	ก้านต่อดอกเจาะโหลซอว์ 7/16"	316

Hole Saw Arbors - Large Thread - Quick Change Arbor

ก้านต่อดอกเจาะโฮลซอว์ แบบเปลี่ยนได้เร็ว เกลียวใหญ่



49-56-7250



49-56-7055



49-56-9100



49-56-7240

รุ่น	ขนาด	ราคา
49-56-7250	ก้านต่อดอกเจาะโฮลซอว์ 3/8"	599
49-56-7055	ก้านต่อดอกเจาะโฮลซอว์ 7/16"	583
49-56-9100	ก้านต่อดอกเจาะโฮลซอว์ 7/16"	572
49-56-7240	ก้านต่อดอกเจาะโฮลซอว์ 7/16"	599

SDS-PLUS **M/2**™ - 2 CUTTER Drill Bits

ดอกเจาะปูน / ดอกโรตารี

รุ่น	ขนาด	ราคา	รุ่น	ขนาด	ราคา	รุ่น	ขนาด	ราคา
4932307068	6.0 x 50 x 110 มม.	171	4932307073	10 x 100 x 160 มม.	235	4932339625	Pointed Chisel 250มม.	449
4932307069	6.0 x 100 x 160 มม.	171	4932307074	10 x 150 x 210 มม.	285	4932339626	Flat Chisel 250x20มม.	449
4932344292	6.5 x 50 x 110 มม.	182	4932307075	12 x 110 x 160 มม.	278			
4932344293	6.5 x 100 x 160 มม.	209	4932307076	12 x 160 x 210 มม.	332			
4932353820	7.0 x 50 x 110 มม.	198	4932307946	13 x 110 x 160 มม.	305			
4932340409	7.0 x 100 x 160 มม.	225	4932451976	13 x 160 x 210 มม.	385			
4932307070	8.0 x 50 x 110 มม.	198	4932307080	16 x 110 x 160 มม.	396			
4932307071	8.0 x 100 x 160 มม.	225	4932307081	16 x 160 x 210 มม.	439			
4932307072	8.0 x 150 x 210 มม.	289	4932307082	16 x 400 x 450 มม.	653			

CUTTING Accessories

อุปกรณ์เสริมสำหรับงานตัด



Demo Metal Cutting SAWZALL™ Blades - TORCH Ice Hardened

ใบเลื่อยซอว์ซอลตัดเหล็ก

รุ่น	รายละเอียด / ขนาด	ราคา
48-00-4712	6" TORCH Ice Hardened 10 TPI (5 ใบ)	610
48-00-4713	9" TORCH Ice Hardened 10 TPI (5 ใบ)	904
48-00-4782	6" TORCH Ice Hardened 14 TPI (5 ใบ)	599
48-00-4787	9" TORCH Ice Hardened 14 TPI (5 ใบ)	888
48-00-4784	6" TORCH Ice Hardened 18 TPI (5 ใบ)	610
48-00-4788	9" TORCH Ice Hardened 18 TPI (5 ใบ)	904



Thin Kerf Metal Cutting SAWZALL™ Blades

ใบเลื่อยซอว์ซอลตัดเหล็ก รอยตัดบาง

รุ่น	รายละเอียด / ขนาด	ราคา
48-00-4182	6" TORCH Thin Kerf 14 TPI (5 ใบ)	492
48-00-4187	9" TORCH Thin Kerf 14 TPI (5 ใบ)	760
48-01-9187	9" TORCH Thin Kerf 14 TPI (100 ใบ)	14,252
48-00-4184	6" TORCH Thin Kerf 18 TPI (5 ใบ)	503
48-00-4188	9" TORCH Thin Kerf 18 TPI (5 ใบ)	744
48-00-4189	12" TORCH Thin Kerf 18 TPI (5 ใบ)	931



Ax™ With Carbide Teeth SAWZALL™ Blades

ใบเลื่อยซอว์ซอลตัดไม้ พร้อมฟันคาร์ไบด์

รุ่น	รายละเอียด / ขนาด	ราคา
48-00-5221	6" AX ฟันคาร์ไบด์ 5 TPI (1 ใบ)	797
48-00-5226	9" AX ฟันคาร์ไบด์ 5 TPI (1 ใบ)	1,022
48-00-5227	12" AX ฟันคาร์ไบด์ 5 TPI (1 ใบ)	1,214



TORCH™ With Carbide Teeth SAWZALL™ Blades

ใบเลื่อยซอว์ซอลตัดโลหะ พร้อมฟันคาร์ไบด์

รุ่น	รายละเอียด / ขนาด	ราคา
48-00-5201	6" ฟันคาร์ไบด์ 7 TPI (1 ใบ)	1,118
48-00-5202	9" ฟันคาร์ไบด์ 7 TPI (1 ใบ)	1,332



AX Tough Straight Cuts SAWZALL™ Blades

ใบเลื่อยซอว์ซอลตัดไม้ 5 ฟันต่อนิ้ว

รุ่น	รายละเอียด / ขนาด	ราคา
48-00-5021	6" AX 5 TPI (5 ใบ)	813
48-00-5026	9" AX 5 TPI (5 ใบ)	1,172
48-00-5027	12" AX 5 TPI (5 ใบ)	1,653



Thin Kerf Wood Cutting SAWZALL™ Blades

ใบเลื่อยซอว์ซอลตัดไม้ 150 มม. 5 ฟันต่อนิ้ว

รุ่น	รายละเอียด / ขนาด	ราคา
48-00-5035	6" Thin Kerf 5 TPI (5 ใบ)	797
48-00-5036	9" Thin Kerf 5 TPI (5 ใบ)	1,065
48-00-5037	12" Thin Kerf 5 TPI (5 ใบ)	1,332



Demo General Purpose Cutting SAWZALL™ Blades

ใบเลื่อยซอว์ซอลตัดอเนกประสงค์
150 มม. 5 ฟันต่อนิ้ว

รุ่น	รายละเอียด / ขนาด	ราคา
48-00-5701	6" WRECKER 8 TPI (5 ใบ)	797
48-00-5706	9" WRECKER 8 TPI (5 ใบ)	1,118
48-00-5711	12" WRECKER 8 TPI (5 ใบ)	1,637



Specialty SAWZALL™ Blades Pruning

ใบเลื่อยซอว์ซอล สำหรับตัดแต่ง
230 มม. 5 ฟันต่อนิ้ว

รุ่น	รายละเอียด / ขนาด	ราคา
48-00-1301	9" Pruning 5 TPI (5 ใบ)	706
48-00-1303	12" Pruning 5 TPI (5 ใบ)	1,075



HACKZALL™ Blades

ใบเลื่อยแฮ็คซอล

รุ่น	รายละเอียด / ขนาด	ราคา
49-00-5324	ตัดเหล็ก 3-1/2" Metal Blade (5 ใบ)	556
49-00-5310	ตัดไม้ 3-1/2" Wood Blade (5 ใบ)	492
49-00-5410	ตัดอเนกประสงค์ 4" Multi Material Blade (5 ใบ)	583
49-00-5614	ตัดท่อพีวีซี 4" PVC Blade (5 ใบ)	492
49-00-5418	ตัดท่อโลหะบาง 4" EMT Blade (5 ใบ)	530
49-00-5424	ตัดท่อ 4" Duct Blade (5 ใบ)	546
49-00-5461	ตัดผนังทรายวอลล์ 4" Drywall Blade (5 ใบ)	572
49-22-0220	ชุดใบเลื่อยตัดไม้ ท่อโลหะบาง ท่อพีวีซี (10 ใบ)	1,503



Deep Cut Band Saw Blade

ใบเลื่อยสายพานแบบพกพา

รุ่น		รายละเอียด / ขนาด	ราคา	
1 ใบ	3 ใบ		1 ใบ	3 ใบ
48-39-0500	48-39-0501	44-7/8" 10TPI	519	1,396
48-39-0510	48-39-0511	44-7/8" 14TPI	530	1,396
48-39-0520	48-39-0521	44-7/8" 18TPI	530	1,396
48-39-0530	48-39-0531	44-7/8" 24TPI	530	1,396
48-39-0560	48-39-0561	44-7/8" 14/18TPI	519	-



Cutting Blades

ใบตัดโลหะ / กระเบื้อง /
อเนกประสงค์

รุ่น	รายละเอียด / ขนาด	ราคา
49-32-4647-17	ใบตัดเหล็ก 3 นิ้ว (แฉัก 5 ใบ)	423
49-32-4647-16	ใบตัดอเนกประสงค์คาร์ไบด์ 3"	423
49-32-4647-15	ใบมีดเพชรตัดกระเบื้อง	706
49 -94 -8400A	ใบตัด 4 นิ้ว 105 x 1.0 x 16 มม.	48
49 -94 -8410A	ใบตัด 4 นิ้ว 105 x 6 x 16 มม.	48
49 -94 -8700A	ใบตัด 7 นิ้ว 180 x 1.6 x 22.23 มม.	91
49 -94 -8710A	ใบเจีย 7 นิ้ว 180 x 6.0x 22.23 มม.	118
49 -94 -8140A	ใบตัด 14 นิ้ว 355 x 3 x 25.4 มม.	198



CIRCULAR SAW BLADES

ใบเลื่อยวงเดือนตัดเหล็ก

รุ่น	รายละเอียด / ขนาด	ราคา
48-40-4080	5 7/8" (149 มม.) 34 ฟัน	1,851
48-00-1303	5 3/8" (135 มม.) 50 ฟัน	1,851

FASTENING Accessories

อุปกรณ์เสริมสำหรับงานช่าง

SHOCKWAVE™ Impact Duty Set NEW

ชุดดอกไขควง



48-32-4408



48-32-405

รุ่น	รายละเอียด / ขนาด	ราคา
48-32-4408	ชุดดอกไขควงและลูกบล็อกรวม 26 ชิ้น	1,851
48-32-4005	ชุดดอกไขควง 36 ชิ้น	1,851

SHOCKWAVE™ DRILL & DRIVE SET NEW

ชุดดอกเจาะ



48-32-4006



48-32-4025

รุ่น	รายละเอียด / ขนาด	ราคา
48-32-4006	ชุดดอกเจาะและดอกไขควง 40 ชิ้น	2,129
48-32-4025	ชุดดอกเจาะและดอกไขควง 52 ชิ้น	2,424

SHOCKWAVE™ Double End Bit

ดอกไขควง สองปลาย



48-32-4360 48-32-4361D 48-32-4362 48-32-4363 48-32-4364D 48-32-4365

รุ่น	รายละเอียด / ขนาด	ราคา
48-32-4360	PH1-65 มม. Double Ended (10 ดอก)	492
48-32-4361d	PH2-65 มม. Double Ended (10 ดอก)	492
48-32-4362	PH3-65 มม. Double Ended (10 ดอก)	492
48-32-4363	PH1-110 มม. Double Ended (10 ดอก)	733
48-32-4364d	PH2-110 มม. Double Ended (10 ดอก)	733
48-32-4365	PH3-110 มม. Double Ended (10 ดอก)	733



SHOCKWAVE™ Power Bit Socket Adapter

อแดปเตอร์หัวบล็อก แกนหกเหลี่ยม

รุ่น	รหัส	รายละเอียด / ขนาด	ราคา
49-32-5030	12922 5591	1/4"	102
49-32-5031	12922 5592	3/8"	102
49-32-5032	12922 5593	1/2"	118
49-32-5033	12922 5401	ชุด 3 ขนาด (1/4", 3/8", 1/2")	278



SHOCKWAVE™ Impact Socket Set

ชุดลูกบล็อกกระแทก

รุ่น	รายละเอียด / ขนาด	ราคา
49-32-352861	1/2" (10 ชิ้น)	3,852
49-32-352862	1/4" (20 ชิ้น)	3,718

SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ SOCKETS

ชุดลูกบล็อก Impact



49-66-7013



49-66-7014

รุ่น	รายละเอียด / ขนาด	ราคา
49-66-7013	ชุดลูกบล็อก Impact มาตรฐาน ขนาด 1/2"	2,424
49-66-7014	ชุดลูกบล็อก Impact แบบยาว ขนาด 1/2"	3,585

สามารถสั่งซื้อ “ มิลวอกี้ ” ได้ทาง



MilwaukeebySangchaiGroup

Authorized Partner (สั่งซื้อออนไลน์ได้ตลอด 24 ชม.)

www.wechillmart.com

“ One Stop Service ”

สามารถเข้ามาสั่งซื้อสินค้า, ทดลองเครื่องมือ และส่งซ่อมเครื่องมือ

ครบจบในที่เดียว

ติดตาม ดิลเด็ค อัปเดตสินค้าใหม่ก่อนใคร ที่นี่ ที่เดียว



กด ถูกใจ / LIKE

MilwaukeebySangchaiGroup

ADD FRIEND

@milwaukeesangchai





Nothing but **HEAVY DUTY.**

“คุณยังมีลวอกที่
ที่ดีที่สุดในประเทศไทย”



Sangchai
Group

Your Refrigeration
& Electrical Solutions

Sangchai Group (Milwaukee Service Center & Showroom)

เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 18.00 น.

88 Borommaratchachonnani Rd., Chim Phli , Taling Chan , Bangkok 10170

88 ถนนบรมราชชนนี แขวงจิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

☎ : (+66)2-446-5656, (+66)66-113-3506 ✉ : info@sangchaigroup.com

Google Map



SCAN

www.sangchaigroup.com



MilwaukeebySangchaiGroup



@milwaukeesangchai