




General Catalogue

Water Heaters



02-446-5666

บริษัท แสงชัยแอร์ควอลิตี้ จำกัด

88 ถนนบรมราชชนนี ซิมพลี ต.สิงห์หน้ กทม. 10170

Tel : 02-446-5666 Fax : 02-446-5615



SERIES : FALCON INSTANT WATER HEATER : เครื่องทำน้ำอุ่น



ME35FW



ME45FB



ME45FB RB

รับประกัน 5 ปี
WARRANTY
รับประกันตัวถัง และฮีตเตอร์
ระบบไฟฟ้า 2 ปี

- เครื่องทำน้ำอุ่นตัวเครื่องเล็กดีไซน์เรียบหรูพร้อมชุดราวสไลด์
- Thermostat ตัดการทำงานอัตโนมัติที่อุณหภูมิ 55 °C , Cut off 90 °C
- ฮีตเตอร์ทำความร้อนประสิทธิภาพสูง
- แผงค์ผลิตจากวัสดุ Nylon Fiber หนา 2-2.5 mm ทนความร้อน 200 °C
- มาตรฐานระดับชั้นการป้องกันน้ำ IP25
- มีระบบตรวจสอบการทำงานของ ELCB
- แร่งดินไฟฟ้า 220 V~ 50 Hz



อุณหภูมิการทำงานของเครื่องอัตโนมัติ
ในกรณีร้อนสูงเกินไป
(Cut auto 55 °C / Cut off 90 °C)



มีระบบ ELCB
ตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ
เมื่อไม่เข้าหรือเกินกำหนด 0.1 วินาที



มีระบบตรวจสอบการทำงานของ
ของ ELCB



Heater ทำความอบอุ่น
ได้อย่างรวดเร็ว



แผงค์ผลิตจากวัสดุ Nylon Fiber
ทนความร้อน 200 °C
หนา 2 - 2.5 mm



มาตรฐานระดับ
ชั้นการป้องกันน้ำ IP25



เปิด - ปิดการทำงาน
โดยอัตโนมัติเมื่อมีน้ำไหลผ่าน
และมีแรงดันน้ำต่ำ

SERIES : EAGLE INSTANT WATER HEATER : เครื่องทำน้ำอุ่น



ME-45PW



ME-45PB



ME-45PG



ME-45PB RB



ME-45PW RW

- เครื่องทำน้ำอุ่นดีไซน์เรียบหรูพร้อมชุดราวสไลด์
- มีระบบ ELCB ตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ
- Thermostat ตัดการทำงานอัตโนมัติที่อุณหภูมิ 55 °C, Cut off 90 °C
- แผงค์ผลิตจากวัสดุทองแดง หนา 0.7-0.9 mm. ทนความร้อนสูง
- มาตรฐานระดับชั้นการป้องกันน้ำ IP25
- มีระบบตรวจสอบการทำงานของ ELCB



อุณหภูมิการทำงานของเครื่องอัตโนมัติ
ในกรณีร้อนสูงเกินไป
(Cut auto 55 °C / Cut off 90 °C)



มีระบบ ELCB
ตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ
เมื่อไม่เข้าหรือเกินกำหนด 0.1 วินาที



มีระบบตรวจสอบการทำงานของ
ของ ELCB



Heater ทำความอบอุ่น
ได้อย่างรวดเร็ว



แผงค์ผลิตจากวัสดุทองแดง



มาตรฐานระดับ
ชั้นการป้องกันน้ำ IP25



เปิด - ปิดการทำงาน
โดยอัตโนมัติเมื่อมีน้ำไหลผ่าน
และมีแรงดันน้ำต่ำ

รับประกัน 5 ปี
WARRANTY
รับประกันตัวถัง และฮีตเตอร์
ระบบไฟฟ้า 2 ปี



TIS 1693-2547(2004)
Sangchai Air Quality Co., Ltd.

SERIES : PANTHER INSTANT WATER HEATER : MULTIPOINT : เครื่องทำน้ำร้อน

- เครื่องทำน้ำร้อนชนิดผ่านร้อน
- กำลังไฟฟ้า 6000 วัตต์
- ปริมาณน้ำ 2-6 ลิตรต่อนาที
- มาตรฐานระดับการป้องกันน้ำ IPX5
- แรงดันไฟฟ้า 220 V~50 Hz
- กระแสไฟฟ้า 27.27 Amp.

รับประกัน **5ปี**
WARRANTY
รับประกันตัวถัง และฮีตเตอร์
ระบบไฟฟ้า 1 ปี



FHM60

SERIES : TIGER INSTANT WATER HEATER : MULTIPOINT : เครื่องทำน้ำร้อน

- เครื่องทำน้ำร้อนชนิดผ่านร้อน
- กำลังไฟฟ้า 8500 วัตต์
- ปริมาณน้ำ 3-6 ลิตรต่อนาที
- มาตรฐานระดับการป้องกันน้ำ IP25
- แรงดันไฟฟ้า 220 V~50 Hz
- กระแสไฟฟ้า 38.6 Amp

รับประกัน **5ปี**
WARRANTY
รับประกันตัวถัง และฮีตเตอร์
ระบบไฟฟ้า 1 ปี



FME8522E



SERIES : CAMEL

เครื่องทำน้ำร้อน แบบหม้อต้ม Water Heater Boiler



ME-D30VH25Q1

ME-D50VH25Q2

ME-D80VH25Q3

ME-D100VH25Q3

- Method Installation: แนวตั้งและแนวนอน
- Rated Voltage: 220 V
- Rated Power: 2500 W
- Heating Element : สแตนเลสทอ 316
- Rated Frequency: 50 Hz
- Rated Pressure: 7.5 bar.
- Inlet – Outlet: 1/2"
- Thermostat Control Range: 30 °C - 75 °C
- Hot water Temperature Limit: 75 ± 5 °C
- Enamel Thickness: 0.25-0.55 mm.

รับประกัน 3 ปี

WARRANTY

รับประกันตัวถังและฮีตเตอร์

ระบบไฟฟ้า 2 ปี



เคลือบสารอีพอกซีผสม 2 ชั้น ทนความร้อนสูง



Heater ผลิตจากสแตนเลส แข็งแรง ทำความร้อนได้สม่ำเสมอ

SERIES : RHINO

เครื่องทำน้ำร้อน แบบหม้อต้ม Water Heater Boiler



ME-GMD150

ME-GMD200

- Method Installation: แนวตั้งเท่านั้น
- Rated Power: 2500 W
- Rated Voltage : 220 V
- Rated Frequency: 50 Hz
- Rated Pressure : 7 bar
- Inlet - Outlet : 3/4"
- Thermostat Control Range : 49 °C - 82 °C
- Thermal Cut-Out : 93 ± 3 °C
- Outer Tank Material : เหล็กพ่นสีกันสนิม
- Inner Tank Material : เกรดเหล็ก BTC340R หนาพิเศษเคลือบอีพอกซี
- Insulation Thickness : 30 mm.

WSF
ISO9001

WSF
ISO14001

รับประกัน 5 ปี

WARRANTY

รับประกันตัวถังและฮีตเตอร์

ระบบไฟฟ้า 2 ปี



เคลือบสารอีพอกซีผสม 2 ชั้น หนาความร้อนสูง ผ่านการทดสอบมากกว่า 280,000 ชั่วโมง



Heater มาตรฐานยุโรป (สวิตเซอร์แลนด์) แข็งแรงทำความร้อนได้สม่ำเสมอ ประสิทธิภาพมากกว่า 60 ปี



Thermostat ระบบจัดการทำงาน เมื่ออุณหภูมิของน้ำร้อนถึงระดับที่มาตรฐานจากอเมริกา



วอตต์เจเนอรัลมาตรฐานจากอเมริกาแบรนด์ Watts